MF 4700 M

82–100 HP

SADE VE ETKİLİ

MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 4700 M

KULLANIM KOLAYLIĞI VE VERİMLİLİKTE YENİ STANDARTLAR GETİRİYORUZ

"Çiftçileri ve onların değişen zorluklarını dikkate alarak, işlerinizi verimli ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlamak için yeni, sade ve güvenilir makineler geliştirdik."

En modern teknolojiyle donatılan MF 4700 M traktörler, sade ve güvenilir bir çalışma sunar. Üstün teknik özellikler, konfor ve pragmatik teknolojinin mükemmel birleşimiyle işlerinizi verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yapmanızı sağlar.

Massey Ferguson, sürdürülebilir tarımın süregelen zorluklarını karşılamak için yenilikçi ve pratik makineler geliştirmekten gurur duyuyor. MF 4700 M Serisi, dünya genelindeki her türlü tarım faaliyeti için doğru düzeyde teknoloji, konfor ve performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Sade ama yüksek performanslı tasarımı, verimli aktarma organları ve yüksek konfor seviyesiyle bu yeni seri, her sektör için gerçekten olağanüstü bir fiyat-performans değeri sunuyor!

06 KONFOR İÇİN TASARLANDI



ETKİN GÜÇ
HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELMENİZİ SAĞLAR
12

14 GÜÇ AKTARMA ORGANI: YARATICI MÜHENDİSLİK

20 HER TÜRLÜ EKİPMANI ÇALIŞTIRIN

MÜKEMMEL ÖN YÜKLEYİCİ PARTNERİ
24

MF 4700 M traktörünüze genel bakış 04
Konfor için tasarlandı – kabin alanı 06
Kabinli versiyon 10
Her türlü işin üstesinden gelen güç 12
Güç aktarma organı: yaratıcı mühendislik 14
12x12 şanzıman 16
Dyna-2 şanzıman 18
Her türlü ekipmanı çalıştırın 20
Hidrolik sistem 22
Ön yükleyicinizi, Massey Ferguson tarzıyla çalıştırın 24
Çalışma süresini maksimuma çıkarmak için tasarlandı 26
Parça ve Servis 28
MF 4700 M'yi çiftliğiniz kadar özgün hale getirin –
Seçenekler ve Teknik Özellikler 32

MF 4700 M
TRAKTÖRÜNÜZE GENEL BAKIŞ

Son derece zorlu işlere koşulan, çok amaçlı 82 hp ila 100 hp traktör segmenti için özel olarak geliştirilen bu çok yönlü, sağlam makineler, çok çeşitli çalışmalar için idealdir.

Rahatlık, konfor ve sade kullanım kolaylığını sağlam mühendislikle birleştiren bu modern traktörler, güvenilir ve uygun maliyetli bir performans sunar.

Ön yükleyici için mükemmel bir partner olmanın yanı sıra, operatörlerin iş yükünü hafifleten ve performansı artıran otomatik işlevlerle tarlalarda da üstün bir başarı sergileyecek güce ve özelliklere sahiptir.

Ön yükleyici konusunda uzman

- Yüksek randımanlı hidrolik sistemi ve "shuttle" şanzıman seçenekleriyle MF 4700 M Serisi traktörler, ön yükleyici için mükemmel bir çalışma arkadaşıdır. Tümü, özel olarak tasarlanmış MF FL veya FLX Serisi ön yükleyici serisinin kolay montajı için fabrikada takılan bir ön yükleyici alt şasisi ile donatılabilir ve Visio Tavan seçeneği ile mükemmel bir baş üstü görüş kabiliyeti elde edilir.

Ferah, rahat ve ergonomik çalışma alanı

- MF 4700 M Serisi, operatörlere arzulanan konforu ve kullanım kolaylığını sunuyor
- Mükemmel konfor ve kontrol sunan kabin, sütundan sütuna 1.300 mm'lik benzersiz genişliği ile sektör lideri bir alan sağlıyor. Klima standarttır

Yüksek kapasiteli, verimli hidrolik sistem

- Sağlam ve çok yönlü MF 4700 M Serisi, çok çeşitli modern ekipman ve donanımın kullanılmasını ve çalıştırılmasını sağlayacak hidrolik akış ve kaldırma kapasitesi sunar.

Modern ekipmanları kolaylıkla kullanın

- Maksimum 3.000 kg'a kadar kaldırma kapasitesi

Düşük işletim maliyetleri

- "Hepsi Bir Arada Stage V" SCR sistemi işletme maliyetlerini azaltır ve görüş kabiliyetini artırır
- Rutin servis ve bakım işlemleri için kolay erişim
- MF Care onarım ve bakım sözleşmeleri programları.

Mükemmel şanzıman seçenekleri

- Modern ve uygun maliyetli mekanik 12 x 12 şanzıman, gücü etkili ve verimli bir şekilde ileterek yakıt tasarrufuna yardımcı olur
- Powershuttle ve Speedmatching özellikli yeni 24 x 24 Dyna-2 şanzıman, iki powershift kademesi için basmalı düğme kontrolü sunar.

ÜÇ MODEL SEÇENEĞİYLE, YAPACAĞINIZ EN IYI SEÇİMLERDEN BIRI OLACAK.

	MF 4708 M	MF 4709 M	MF 4710 M
Motor	AGCO Power – Stage V – "Hepsi-Bir-Arada" Teknolojisi		
Motor kapasitesi	3 silindir, 3,3 litre		
Şanzıman	12x12 veya Dyna-2		
Maks. güç 2.000 dev/dak (hp)	82	92	100
1.500 dev/dak'da maks. tork (Nm)	350	355	365

SANAL GERÇEKLİK

AKILLI TELEFONUNUZU KULLANARAK MF 4700 M'NİN İÇİNE GİRİN

1. ADIM

Bir QR kod okuyucu uygulaması kullanın. iTunes veya Android Play Store mağazasından ücretsiz indirebilirsiniz.

2. ADIM

Uygulamayı açın ve bu QR kodunu tarayın...

3. ADIM

...ve Massey Ferguson traktörünüzün içine girin.

Akıllı telefonunuzu tüm yönlerde hareket ettirerek veya parmaklarınızı kullanarak 2 boyutlu deneyimi yaşayın.

4. ADIM

İlgili simgeye tıklayarak ve VR gözlükleriyle beraber kullanarak tam bir 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşayın.

KONFOR
İÇİN TASARLANDI

Sektör lideri konfor ve ergonomi standartlarının yanı sıra her yöne mükemmel görüş kabiliyeti.

SEKTÖR LİDERİ FERAHLIK, KONFOR VE KONTROL

Güvenli ve kolay bir erişim sunan basamaklar, genişçe açılan kapılardan kabine rahatça girmenizi sağlar. İki sütun arasında 1.300 mm'lik genişlikle sektördeki en ferah operatör alanına sahiptir ve alçak şanzıman tüneli ve asılı tip, otomobil tarzı pedallarla geniş bir zemin alanı sağlanır.

İnce kaput üstün görüş kabiliyetini arttırır. Rahat bir şekilde oturan operatörlere, bu traktör segmentinde nadir rastlanan, kullanımı kolay özelliklerin rahatlıkla çalıştırılmasını sağlayan, ergonomik şekilde tasarlanmış bir yerleşim düzeni sunulur. MF 4700 M serisi modern tasarımı sayesinde, dört teker çekişin ve diferansiyel kilitlerinin elektro-hidrolik aktivasyonuyla üst düzey bir kontrol ve otomasyon sunar. Yeni opsiyonel otomatik akü şalteri, traktörün kontağı kapatıldığında otomatik olarak çalışır.

1,3m

sütundan sütuna genişlik, uzun çalışma günlerinde ihtiyacınız olan ferahlığın keyfini çıkarmanızı sağlar.

GÖRÜŞ KABILIYETI

yaptığınız işte güvenlik, kullanım kolaylığı ve kontrol sunar.

ERGONOMİDE SINIFININ EN İYİSİ

Tüm kontroller parmaklarınızın ucundadır ve böylece hassas ve verimli bir performans sağlanır.

KABİN KONFORU

Tüm MF 4700 M 4WD traktörler, Massey Ferguson tarafından tasarlanan ve üretilen tamamen yeni bir kabin ile sunulmaktadır. Yüksek teknik özelliklerle donatılmış, düşük gürültü seviyesi sunan ve standart klima içeren ergonomik tasarım, bu traktör segmentinde nadiren bulunan özelliklerle kolay ve rahat bir kullanım sağlar.

Kompakt "Hepsi Bir Arada" SCR sisteminin kaputun değil, kabinin altında yer alması sayesinde ince kaputun üzerinden ön tarafa doğru mükemmel bir görüş alanı sağlanır. Ayrıca zemine kadar cam kapılar ve kavisli kelebek pencereler sayesinde yan tarafta da mükemmel bir görüş kapasitesine sahiptir.

12x12 modellerinin zeki ve ergonomik tasarımıyla veya Speedmatching özellikli yeni Dyna-2 Powershift şanzıman gibi gerçekten performans artırıcı seçeneklerle traktörünüzü kendi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Kumandalar sağ taraftaki konsolda dikkatlice düzenlenirken, vites ve kademe kolları da mükemmel biçimde konumlandırılarak yerleştirilmiştir. Tamamen yenilenen gösterge paneli, çeşitli önemli özellikler ve Stage V, iki vitesli Powershift ve yeni simgeler dahil olmak üzere, daha da geliştirilmiştir.

Yeni ve güçlü çalışma lambası seçeneği, uzun günler uzun gecelere dönüştüğünde rahat bir şekilde çalışmaya devam etmenize yardımcı olur.



ETKİN GÜÇ

HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELMENİZİ SAĞLAR

MF 4700 M Serisinin tam kalbinde yer alan ve güvenilirliği ve yakıt tasarrufuyla tanınan 3,3 litre, üç silindirli güçlü AGCO Power motor 82 ila 100 hp güç üretir.

Aynı üretici tarafından sunulan traktör ve motorla, her ikisinin de en yüksek üretim kalite standartlarıyla üretildiğinden emin olabilirsiniz. Beraber en mükemmel biçimde çalışacak şekilde tasarlanan motor ve traktör benzersiz bir uyum ve verimlilik sunar.

MF 4700 M TORK EĞRİLERİ

MF 4700 M GÜÇ EĞRİLERİ



"HEPSI BIR ARADA" SCR TEKNOLOJISI

Bakımı kolay SCR teknolojisi iş kesintilerini ve maliyetleri azaltır.



COMMON RAIL YAKIT SISTEMI

Son teknoloji common rail yakıt sistemi, düşük motor devirlerinde bile optimize edilmiş enjeksiyon basınçları sunar ve daha yüksek sıcaklıklar da DPF filtresine gerek olmadığı anlamına gelir.

ADBLUE® DEPOSU*

AdBlue® deposu kolayca doldurulabilir.

YAKIT TÜKETİMİNDE TUTUMLU VE SON DERECE SESSİZ

Tüm MF 4700 M Serisi traktörler, Massey Ferguson'ın artık sade bir "kurum katalizörüne" sahip olan ödüllü "Hepsi Bir Arada" sistemini kullanarak katı Stage V emisyon yönetmeliklerine uymaktadır.

Hepsi Bir Arada sistemi, kabinin altındaki konumu sayesinde traktörün mükemmel görüş kabiliyetinin korunmasına yardımcı olur.

Bu sessiz ve ekonomik motorlar, düşük motor devirlerinde elde edilen maksimum tork ile geniş bir devir aralığında yüksek tork seviyeleri sunarak mükemmel performans sağlar.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

YARATICI MÜHENDİSLİK

Kendini kanıtlamış, güvenilir ve verimli şanzıman seçenekleri her iş için tam kontrol sağlar.

Mekik (shuttle) seçenekli modern, yüksek verimli 12x12 şanzımanın kullanımı son derece kolaydır.

Alternatif olarak, Speedmatching ve Powershuttle özellikli yeni 24x24 Dyna-2, iki powershift kademesinin basmalı düğmeyle kontrol edilmesi sayesinde zahmetsiz bir kullanım sunar.



Kesintisiz tasarımı güç kaybını minimuma indirerek performansı ve tasarrufu maksimuma çıkarır

Hidrolik PTO debriyaj kolay bir çalışma sağlar ve uzun kullanım ömrünü garanti eder

Elektro-hidrolik diferansiyel kilidi çalışması. Her koşulda kolay aktivasyon

Tam Bağımsız PTO

Elektronik Askı Kontrolüne (ELC) sahip ağır hizmet tipi arka askı, en ağır ekipmanların güvenli ve emniyetli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar

12x12 ve Dyna-2 şanzıman (tüm 4WD modelleri için mevcuttur).

Modern ve uygun maliyetli şanzıman, düşük güç absorpsiyonu sayesinde mükemmel bir verimlilik ve üst düzey bir yakıt tasarrufu sağlar. Baskı altındayken dişli kutusu yağlanması direnç ve sürtünmeyi azaltır.

Powershuttle ileri ve geri vites değiştirmeyi, debriyaj pedalını kullanmadan, parmak ucunuzla gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Altı vitesli 12F/12R vites kutusu ve iki powershift oranında altı vitesli 24F/24R Dyna-2

Ağır hizmet tipi episikliklere sahip olağanüstü güçlü arka aks, en ağır yükler altında bile güvenilir çalışmayı garanti eder

12x12 şanzıman için hidrolik çalışma özellikli tam geri mekik (shuttle) vites kutusu

12x12 ŞANZIMAN

YÜKSEK VERİMLİLİK İLE KOLAY KULLANIM

MF 4700 M Serisi traktörler, gücü verimli bir şekilde ileterek yakıt tasarrufuna yardımcı olan, modern ve uygun maliyetli bir mekanik şanzımana sahiptir.



40 km/s Normal Maksimum Hız

16,9-30 Arka lastikler

Ana tarla aralığında 6 vites

4 ila 12 km/s

Bu **senkronize şanzıman**, iki kademeyle toplam on iki ileri ve on iki geri vites sunar. Altı adet olan vites kademesi 7-15 km/s arasında olağan tarla işlerinde kullanılmak için tasarlanmış olup, traktörün maksimum yol hızı 40 km/s olarak ayarlanmıştır.



Vites kolunda yer alan **Easy Shift** düğmesi, viteslerin debriyaj pedalı kullanılmadan değiştirilebilmesini sağlar.

Hidrolik destek ve asılır tip pedallar, vites değiştirmeyi herhangi bir modern otomobildeki kadar yumuşak hale getirerek pürüzsüz ve kolay bir vites değişimi sağlar.

Powershuttle ileri ve geri vites değiştirmeyi, debriyaj pedalını kullanmadan, parmak ucunuzla gerçekleştirebilmenizi sağlar. Sürücünün eliyle kolayca erişebileceği bir konuma, herhangi bir engel oluşturmadan, en uygun şekilde yerleştirilen kollar sayesinde vites değişimi rahat ve akıcı bir şekilde yapılır.

Comfort Control kadranı, kavrama oranının farklı koşullara uygun şekilde ayarlanabilmesine olanak sağlar.

DYNA-2 ŞANZIMAN

BENZERSİZ VERİMLİLİK

Özellikle 100 hp altı traktörler için geliştirilen Dyna-2 tamamen yeni bir şanzıman seçeneğidir. MF 4700 M Serisindeki tüm 4WD modelleri için mevcut olan bu özellik, kullanıcıların traktörlerini kendi özel uygulamalarına göre uyarlamalarına olanak tanıyarak daha fazla seçenek ve çok yönlülük sunar.

Dyna-2, vites kolundaki düğmelerden kontrol edebildiğiniz 24 ileri ve 24 geri vitesin tamamen debriyajsız değiştirilmesini sağlar. Çalışma aralığındaki 11 vites ile Dyna-2, çok çeşitli tarla çalışmaları için performansı artırır.



*40 km/s eko

Standart **EKO şanzıman**, 1.850 dev/dak'ta 40 km/s'lik maksimum hıza ulaşarak, sessiz ve yakıt tüketimi açısından verimli bir çalışma sunar.



Dyna-2 powershift değişiklikleri, vites topuzunun yan tarafındaki yeni bir başparmak düğmesi kullanılarak yapılır. Bunun hemen altındaki başka bir düğme debriyajın parmak ucuyla kontrol edilmesini sağlayarak her zaman doğru vitesin seçilmesini kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

Powershift vitesleri ayrıca, sağ konsola oldukça elverişli bir şekilde yerleştirilmiş olan bir basmalı düğmeyle de değiştirilebilir. Operatörün eli vites kolunda olmadığı zamanlarda, örneğin geri giderken, bu düğmenin kullanımı büyük bir kolaylık sağlar.

Özel **Powershuttle kolu**, rahat ve kolay bir "üçü bir arada" çalışma sağlar. Operatörler, sağ ellerini ön yükleyici veya ekipman hidroliğini çalıştırmak üzere serbest bırakarak, ileri/geri vites arasında geçiş yapabilir veya vitesi boşa alabilir.

Comfort Control kadranı, kavrama oranının farklı ihtiyaçlara ve uygulamalara uygun şekilde ayarlanabilmesine olanak sağlar.

Speedmatching, doğru powershift vitesini otomatik olarak seçer. Bu özellik, sağ konsolda bulunan bu düğme kullanılarak ihtiyaç duyulduğunda etkinleştirilir.

HER TÜRLÜ UYGULAMA İÇİN HER TÜRLÜ EKİPMANI **ÇALIŞTIRIN**

Sağlam ve çok yönlü MF 4700 M Serisi, en geniş ekipman yelpazesinden en yüksek performansı sağlamak için tasarlanmıştır.

> “Yüksek performanslı bir makineye sahip olmanın anahtarı, modern ekipmanların gereksinimlerini karşılayan ve onları geniş bir uygulama yelpazesinde tam potansiyeliyle çalıştıran bir traktör seçmektir.”

SADE VE VERİMLİ **HİDROLİK SİSTEM**

Sade tasarımı ile açık devre hidrolik sistem, iki adet dişli pompa tarafından tahrik edilmektedir. Bunlardan biri tüm dahili servisleri 27 litre/dk kapasiteyle beslerken, diğeri 65 litre/dk kapasiteyle yardımcı hidrolik işlevleri besler. Bu sistem ayrıca, ekipmanların hidrolik işlevlerinin pürüzsüz bir şekilde işlemesi için iki standart yardımcı spool valf (serbest akış dönüşüyle) sağlar.

Dıştaki çamurluk kontrolleri, arkaya takılan ekipmanların bağlanması veya sökülmesi sırasında arka askının kaldırılmasını/indirilmesini kolaylaştırır (kabin versiyonunda standarttır).

2 PTO DEVRİ

PTO Şaftından 540/540E.
Kontrol, elektrohidrolik olarak devreye giren ve kavramayı "kolaylaştıran" bağımsız bir modern PTO kavramasıyla sağlanır ve böylece tahrik kademeli olarak gerçekleştirilerek güç aktarma organları korunur.
Kendini kanıtlamış bu kontrol sistemi, en üst düzey güvenilirliği kullanım kolaylığı ile birleştirir. Elektronik aksam, kavrama oranını kontrol ederek, motor devrine ve ekipmanın boyutuna uygun, güvenilir, sorunsuz, düzenli ve optimum kavrama sağlar.

Üç konumlu anahtar PTO'yu devreye sokmanın yanı sıra, milin kapanmasını sağlayan bir "kapalı" konumuna ve yine milin nakliye koşullarında hareket etmesini engelleyen bir "frenli kapalı" konuma da sahiptir.

2

adede kadar spool valf
2 valf standart olarak sunulur.

3.000 KG'A KADAR

Ağır monteli ekipmanların kolaylıkla kaldırılmasını ve desteklenmesini sağlar.
Standart özellik olarak yer alan Elektronik Askı Kontrolü (ELC) hassas bir konum ve çeki kontrolü sağlar.
ELC'nin sağladığı hassas ve duyarlı çalışma, toprak işleme ekipmanlarının çalışma derinliğini ve monte edilen diğer ekipmanların konumunu mükemmel şekilde korur.
Elektronik kontrol, anında tepki göstererek her zaman maksimum çekiş sağlanması için hızlı bir şekilde yanıt verir ve tekerlek kaymasını ve yakıt tüketimini en aza indirir.

Gelişmiş seçenekler indirme oranı ayarı, maksimum yükseklik ayarı, askı süspansiyonu ve hızlı toprak işleme dahil olmak üzere ekstra kullanışlı işlevler sunar.

ÖN YÜKLEYİCİNİZİ, MASSEY FERGUSON TARZIYLA ÇALIŞTIRIN

Tüm MF 4700 M Serisi traktörler, Massey Ferguson MF FL veya FLX Serisi ön yükleyici takmaya hazır şekilde sipariş edilebilir. Maksimum manevra kabiliyeti ve kolay bakım erişimi için tasarlanan alt şasi, makinenin entegre bir parçasını oluşturur.

		OTOMATİK DENGELEMESİZ			OTOMATİK DENGELEMELİ		
MODEL		FL.3419X	FL.3721X	FL.3522	FL.3416X	FL.3615	FL.3817
Maksimum kaldırma yüksekliği - pivot piminde ölçülmüştür	m	3,4	3,7	3,55	3,4	3,55	3,8
Azami yükseklikte azami boşaltma açısı	derece	50	49	58	57	58	53
Yer Seviyesinde Maksimum Toplama Açısı	derece	44	42	48	44	48	50
Maksimum yüksekliğe kaldırma kapasitesi - pivot piminden 800 mm	kg	970	1.010	1.250	1.520	1.550	1.730
1,5 m yüksekliğe kaldırma kapasitesi - pivot piminden 800 mm mesafede	kg	1.370	1.520	1.650	1.560	1.570	1.740
Koparma Kuvveti - Pivot Piminden 800 mm mesafede	kg	1.600	1.770	1.790	1.660	1.630	1.740
Yer seviyesinde toplama kuvveti - pivot piminden 800 mm mesafede	kg	1.910	2.300	2.430	1.890	2.390	3.380
Kazma derinliği	mm	150	150	160	150	160	152

MÜKEMMEL ÖN YÜKLEYICI PARTNERI

- Operatörler, ince tasarımlı kaporta ve gösterge profilleri sayesinde mükemmel görüş kabiliyetinin avantajlarından faydalanır
- Bu traktörlerle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan kumanda kolu ile basit ve kolay bir kontrol sağlanır
- Powershuttle (isteğe bağlı) pedalsız, zahmetsiz yön değişiklikleri sağlar. Standart Comfort Control, tepki verme şeklinin operatörler tarafından ayarlanabilmesini sağlar: yavaş ve yumuşak veya hızlı ve etkin
- "Frenle Boşa Alma" özelliği, frene bastığınızda vitesi boşa alabilmenizi sağlar. Aynı anda fren ve debriyaj için tek bir pedal kullanılarak ön yükleyici çalışmaları geliştirilir ve sizin için kolaylaştırılır.
- Visio Tavan seçeneği, kaldırma aralığı boyunca yükü görebilmenizi sağlar; balyaları istiflerken veya römorkları yüklerken mükemmel görüş kabiliyeti sunar. Cam panel, kapatılabilen veya kaydırılarak açılabilen bir güneşlik içerir. Tavan tamamen FOPS (Düşen Nesne Koruması) uyumludur ve operatör için tam güvenlik sağlayarak düşen nesnelerden zarar görmesini önler.

ÖN YÜKLEYICI KUMANDA KOLU



ÖN YÜKLEYICI ÇALIŞMASI

Kumanda kolunun temel fonksiyonları:

A. Kaldırma
B. İndirme
C. Doldurma
D. Boşaltma
E. 3. işlev
F. Ön yükleyici süspansiyonu

ÇALIŞMA SÜRESİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI

TRAKTÖR SAHİPLERİ İÇİN GELİŞMİŞ BİR DENEYİM VE TAM BİR İÇ HUZURU

MFcare

MF CARE ILE MALIYETLERINIZI SABITLEYIN VE MF 4700 M TRAKTÖRÜNÜZ IÇIN OPTIMUM PERFORMANSI GARANTI EDIN.

MF Care Hizmeti ve uzatılmış garanti sözleşmeleri, ödeme koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza uymak için esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis hizmeti, koruyucu bakım sağlar – hataların bir sorun haline gelmeden önce tespit edilmesine ve iş kesintisi sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts parçalarının kullanıldığı, eksiksiz bir bayi servisi geçmişi de makinenin ikinci el değerini arttıracaktır.

- Traktörünüzün ikinci el değerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olur
- Esnek koşullar ve uzun dönemli fiyat paketleri
- Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcuttur
- Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde veya tesiste servis hizmeti sağlanır

	SILVER	GOLD
DETAYLAR	DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden karşılar.	ONARIM SÖZLEŞMELERİ Onarım maliyetlerine (yıpranma hariç) karşı güvence sunan uzatılmış garanti sözleşmeleri. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
DÜZENLİ BAKIM*	EVET	EVET
ONARIM MALİYETİ	HAYIR	EVET
MUAFİYETLİ	HAYIR	BAYİNİZDEN FİYAT İSTEYİNİZ

* Bayinizden alacağınız liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez.

MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR

6.000 saat	3.000 saat	50.000 balya	6.000 saat	2.000 saat	25.000 balya
5 yıl	5 yıl	5 yıl	5 yıl	3 yıl Sadece ISOBUS uyumlu makineler	3 yıl

MASSEY FERGUSON 7/24 MÜŞTERI YARDIM HATTI

Her zaman yanınızda olan Massey Ferguson bayiniz, Massey Ferguson Makinenizin Her Zaman Çalışmasını sağlamak için oradadır.

Makinenizle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, acil durum yardım hattından yetkili servis merkezinizi 7/24 aramanız yeterlidir. Bu hizmet Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da mevcuttur.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

MASSEY FERGUSON EXPERIENCE | MASSEY FERGUSON

> "İşlerimin verimliliği için çalışma süresi çok önemli bir faktördür"

PARÇA VE SERVİS

ÖMÜR BOYU **DESTEK**

Çiftlik makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı karmaşık bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığınız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanındayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

> “Günlü bakımın hızlı ve kolay olmasını ve böylece ailemle daha fazla zaman geçirebilmeyi istiyorum.”

MF 4700 M HIZLI, BASIT, KOLAY VE UYGUN MALIYETLI BIR RUTIN BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKILDE TASARLANDI.

Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, traktörünüzün bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF 4700 M Serisi bir traktörle, güne hazırlanmak için işletmede harcanan süre minimumda tutulur.

Motor hava filtresinin erişimi ve temizliği çok kolaydır.

Ön aks ve ince belli kaporta tasarımı yağ çubuğu ve filtresine erişimi kolaylaştırır.

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Günümüzün çiftçilik ihtiyaçları, işiniz için optimize edilmiş makineler gerektiriyor. Massey Ferguson makinenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak amacıyla çok geniş bir seçenek ve aksesuar yelpazesi sunuyoruz: ön yükleyiciler, ağırlıklar, ekstra spool valfler ve hidrolik debiler. Üst düzey konforunuz için koltuk seçenekleri, ses sistemleri, içecek soğutucular ve çok daha fazlası bulunuyor.

Sunduğumuz her ürün, mühendislerimiz tarafından, makinenizle optimum uyumluluk, güvenlik, dayanıklılık ve performans dahil olmak üzere her açıdan incelenir. Tüm gerekli kurulum aletleri ve gerekli bilgi elinin altında olan Massey Ferguson bayinizden, üst düzey uzmanlığa sahip bir hizmet alırsınız.

Temizlemek üzere kabin hava filtresini çıkarmak için kolay erişim.

Kolayca erişilebilen soğutma paketi temizliği hızlı ve kolay hale getirir.

MFservices

KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HIZMETINE HOŞ GELDINIZ - MF 4700 M TRAKTÖRÜNÜZÜN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMEK IÇIN IHTIYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamanızı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, Massey Ferguson tarım ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.

MASSEY FERGUSON BAYI AĞI

MF bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Bayinizden her zaman yardım isteyebilir ve satış, bakım, onarım ve yedek parçadan yeni bir ekipmanın satın alımına kadar her konuda en iyi hizmeti alabilirsiniz.

TÜM DÜNYADA 4.700'DEN FAZLA SERVİS VE BAKIM NOKTASI

MASSEY FERGUSON ORIJINAL PARÇALARI

YENI MF 4700 M TRAKTÖRÜNÜZÜN ZAMAN IÇINDEKI DEĞERINI KORUMANIN EN GARANTILI YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz.
Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF bayinizden edinebilirsiniz.

AGCO FINANCE

IŞINIZ IÇIN MÜKEMMEL FINANSAL DÜZENLEMEYI SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.

MASSEY FERGUSON COLLECTION

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBILIRSINIZ.

MF 4700 M'nize uyan bir şapka mı yoksa çalışmaya devam etmek için şık ve dayanıklı bir tulum mu arıyorsunuz? Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.

		MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2	MF 4710 M/ MF 4710 M Dyna-2
Motor Performansı				
2000 dev/dak'da maksimum hp gücü	✪ ISO hp	82	92	100
1500 dev/dak'da maksimum tork	Nm	350	355	365
Motor				
Tip/Hacim/Silindir Sayısı		AGCO POWER 3,3 Litre, 3 silindir		
Teknoloji		Elektronik enjeksiyon, Common rail, silindir başına 4 valf, DOC + SCR + SC		
Şanzıman				
Tip		12 x 12 Tam senkronize – 6 Vites x 2 Kademe		
İsteğe bağlı Dyna-2 (sadece 4WD)		24 x 24 Tam senkronize – 2 Powershift – 6 Vites x 2 Kademe		
Mekik (Shuttle) Hareketi		12 x 12 Powershuttle (Comfort Control) / Dyna-2: Powershuttle (Comfort Control)		
PowerShuttle		●		
1400 dev/dak'ta Minimum Hız	km/s	1,42		
Kuyruk Mili (PTO)				
Operasyon ve kontrol		Bağımsız / Elekrohidrolik kontrol		
PTO devri, motor dev/dak	540/540E	1.920/1.560		
PTO saftı				
Standart		6 frezeli		
Hidrolik Sistem				
Yardımcı yağ akışı	litre/dak	Spool valfleri ve askıyı besleyen 65 l/dak akış		
Maksimum basınç	Bar	200		
Arka askı sistemi				
Maksimum kaldırma kapasitesi	kg	3.000		
Alt bağlantılar		Kanca ucu (kat. 2)		
Frenler				
Tip		Elektrohidrolik / Yağ soğutmalı		
Arka lastikler				
Standart		420/85R34		
İsteğe bağlı		340/85 R38 - 420/85 R30 - 540/65 R34		
Kapasiteler				
Yakıt deposu kapasitesi	litre	125		
AdBlue® deposu kapasitesi	litre	14.5		
Ağırlık				
4WD**	kg	3.950		

* Üretici testleri ** Seçeneklere bağlıdır
✪ ISO TR14396

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrulatılması gereklidir.

	MF 4700 M
Motor	
AGCO POWER 3 silindir, Turbo, Common rail	●
Motor devrini hafızaya alma	●
Şanzıman	
Mekanik 12x12	●
Dyna-2 24x24	❍
Powershuttle	●
Comfort Control	❍
Şanzıman kolunda boşa alma kontrolü	●
AutoDrive ve Frenle Boşa Alma	❍
Sürüngen vites	❍
Kabin	
Geniş kabin alçak konum (2 kapılı kolay erişim)	●
Çamurluk uzatmaları	❍
Klima	❍
Ön yükleyici çalışması için üst düzey görüş alanına sahip tavan	❍
Çift Ayarlamalı Direksiyon Kolonu (Eğim ve Teleskopik)	●
Mekanik süspansiyonlu döner koltuk	●
Mekanik bel ayarlı hava süspansiyonlu koltuk	❍
Yolcu koltuğu	❍
Radyo / CD / MP3 / Ön Aux. girişi	❍
Tavan çalışma lambaları (ön ve arka)	●
İlave korkuluk çalışma lambaları	❍
2 dikiz aynası	●
Gelişmiş performans ekranı	●
Takım kutusu	●

	MF 4700 M
Hidrolik Sistem	
Bağımsız yardımcı pompa	●
2 Mekanik spool valf	●
3 Mekanik spool valf	❍
Kollu askı kontrolü (intermix)	●
Gelişmiş askı sistemi kontrolü (intermix / maks. yükseklik / hızlı toprak işleme / amortisör)	❍
Çamurluklar üzerinde askı kontrolü, her iki taraf	●
PTO	
Bağımsız PTO	●
Elektrohidrolik PTO baskı	●
Kabinden PTO devir seçimi	❍
540/540E	●
Ön aks	
4WD	●
Elektro-hidrolik diferansiyel kilidi	●
Açılabilir ön çamurluklar	❍
Ek donanım	
Hidrolik römork freni (çift hat)	●
Pnömatik römork freni (çift hat)	❍
Pnömatik römork freni (çift hat) + Hidrolik hat	❍
Şalter	❍

● Standart özellik
❍ Opsiyonel
\- Mevcut değil

MF 4700 M



4 Teker Çekiş	MF 4707 M / MF 4708 M / MF 4709 M
A – Ön ağırlık gövdesinden arka askı kollarına kadar toplam uzunluk – mm	4.067
B – Dingil mesafesi - mm	2.250
Dönme dairesi* - iç çap, frenler olmadan - 320/70 R24 lastiklerle - m	3,83
C – 420/85 R30 lastiklerle Standart tavanın tepe noktasına kadar yükseklik	2.475
C – 420/85 R30 lastiklerle Visio tavanın tepe noktasına kadar yükseklik	2.475
D – Genişlik (min./maks.) – mm	1.795 - 2.587
E – Maksimum alt açıklık - mm	460

www.masseyferguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTur/
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonTur
www.YouTube.com/channel/UCKp4qR39dWQKIc9zDNfzXWA

MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO SAS. 2023 | A-TR-17336 | Türkçe