

MF 6S

135–200 HP

KULLANIMI KOLAY VE GÜVENİLİR
KONSANTRE PERFORMANS

İÇİN YENİ BİR ÇAĞ



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 6S

KULLANIMI KOLAY VE GÜVENİLİR TRAKTÖRLERDE

YENİ ÇAĞ DEVAM EDİYOR



“Massey Ferguson, çiftçilerin karşılaştıkları günlük zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve işlerini kolay ve etkin bir şekilde yapmalarını sağlamak için kullanımı kolay, güvenilir ve akıllı makineler geliştirmekle gurur duyuyor.”

Thierry Lhotte
Massey Ferguson Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

MF 6S Serisi, 135 hp ile 200 hp güç aralığı segmenti için konforu, bağlanabilirlik özelliğini ve akıllı tarımı bir araya getirerek gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Massey Ferguson, modern ve sürdürülebilir tarımın gereksinimlerini karşılamak amacıyla akıllı makineleri ve tam bağlantılı dijital hizmetlerden oluşan eksiksiz bir yelpazeyi bir araya getirerek işlerinizi daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyor. Bu kişiselleştirilmiş deneyim, traktörü satın almayı düşündüğünüz anda başlıyor ve tüm makine ömrü boyunca devam ediyor.

MF 6S tam bağlantılı bir traktördür. Bu gelişmiş bağlanabilirlik özelliği operatörlerin çiftlikleriyle,

filolarıyla, Massey Ferguson bayisiyle ve danışmanlarla, yani işleri için önemli olan herkesle sürekli olarak bağlantıda kalmasını sağlar.

Bağlanabilirlik özelliği, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanan ve traktörünüzün kesintisiz bir şekilde çalışması ve kazancınızı koruması için geliştirilen bir dizi inovatif dijital hizmet sunar.

MF 6S Serisinin, işinizi kolaylıkla yapmanız için gereken gücü, etkinliği ve verimliliği sağlayacağından emin olabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra işletme maliyetlerini de azaltarak üst düzey bir yatırım kârlılığından faydalanmanızı sağlar.



MF 6S

GÜÇLÜ, ÇEVİK VE AKILLI

Massey Ferguson MF 6S Serisiyle, gelişmiş kullanıcı deneyimini, bağlanabilirlik özelliğini ve akıllı tarım için sunduğu “Yeni Çağ”ı, ödüllü yeni MF 8S serisinden, sektörde önemli bir yere sahip olan 135 hp ila 200 hp güç aralığı segmentine taşıyor.

Yeni, modern aile tarzını sürdüren bu yeni traktörler ciddi ölçüde daha yüksek seviyede bir konfor ve ergonomi sunuyor.

Kompakt ve güçlü olan bu hafif ve manevra kabiliyeti yüksek traktörler, tarla çalışmalarında olağanüstü bir başarı sağlayan gücü, performansı ve gelişmiş kontrolü, ön yükleyici çalışmaları için sağlanan çeviklikle ve eşsiz özelliklerle bir araya getiren, son derece çok yönlü makinelerdir.

Dört silindirli etkin motorlara sahip olan bu kompakt ve çevik traktörler, olağanüstü bir güç-ağırlık oranı sağlayarak, daha büyük bir altı silindirli traktörle eşdeğer bir çekiş, tork ve güç sunuyor.



TRAKTÖRÜNÜZÜ KENDİNİZE GÖRE UYARLAYIN

10

08

KABİN

KOMPAKT VE KULLANIŞLI

MANEVRA KABİLİYETİ VE ÇEKİŞ GÜCÜ İÇİN TASARLANDI

34


20

AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK

28

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ŞANZİMANLAR

MF 6S traktörünüze genel bakış.....	6
Konfor için Tasarlandı – Kabin Alanı	8
Essential versiyon	14
Efficient versiyon	16
Exclusive versiyon	18
Akıllı Tarım ve Bağlanabilirlik için Tasarlandı.....	20
Performans için Tasarlandı - Motor	26
DYNA-6 Şanzıman	30
Dyna-VT Şanzıman	32
Mavera Kabiliyeti ve Çekiş Gücü	34
Güçlü Hidrolik Kas Gücü – Hidrolik Sistem ve PTO	40
Ön Yükleyiciler	42
Çalışma Süresini Maksimuma Çıkarmak için Tasarlandı – Hizmetlerde ve Müşteri Desteğinde Yeni Bir Çağ	44
MF 6S’yi çiftliğiniz kadar özgün hale getirin – Seçenekler ve Teknik Özellikler	50



MF 6S TRAKTÖRÜNÜZE GENEL BAKIŞ

Çok yönlü MF 6S traktörünüz özellikle, çok çeşitli uygulamalarda üst düzey başarı sağlamak amacıyla yüksek performans sunmak için tasarlanmıştır - tarla çalışmaları için sağlanan güç ve çekiş, nakliye, yükleme ve işletme çalışmaları için sunulan manevra kabiliyeti ve çeviklikle bir araya getirilir.

Bu güçlü ve çok amaçlı traktörler, tarımsal müteahhitlerden ve tarım çiftliklerinden, büyük çaplı hayvancılık çalışmalarına kadar, tüm kullanıcılara uyacak şekilde tasarlanmıştır.

SEÇEBİLECEĞİNİZ BEŞ MODEL İLE MF 6S SERİSİ HER ZAMAN EN İYİ TERCİHTİR

	MF 6S.135	MF 6S.145	MF 6S.155	MF 6S.165	MF 6S.180
Motor	AGCO Power – Stage V – “Hepsi Bir Arada” teknolojisi				
Motor kapasitesi	4,9 litre, 4 silindir				
Şanzıman	Dyna-6 veya Dyna-VT				
1.950 dev/dak'da maks. güç (hp)	135	145	155	165	180
EPM ile maks. güç (hp)	150	160	175	185	200
1.500 dev/dak'da maks. tork (Nm)	648	691	745	790	800
EPM ile 1500 dev/dak'da maksimum tork (Nm)	650	700	750	800	840

Ferahlığın, rahatlığın, kolaylığın ve bağlanabilirlik kapasitesinin keyfini çıkarın

- MF 6S'nin kabini, operatörlerin uzun çalışma günleri boyunca zinde kalmasını ve rahat olmasını sağlar. Kullanımı kolay kontrolleri ve her yöne mükemmel görüş kabiliyetini bir araya getirir. Ayrıca sadece 70 dBA gürültü seviyesiyle çok daha sessizdir. Kabin süspansiyonu ve süspansiyonlu ön aks sayesinde daha da fazla konfor sağlanır. Yeni kolçak, sınıfının en iyi kontrolünü ve ergonomisini sunar.

Düşük işletim maliyetleri

- “Hepsi Bir Arada” Stage V SCR sistemi, çalışma maliyetlerini azaltır ve gelişmiş görüş kabiliyetine katkıda bulunur
- 600 saatlik motor servis/bakım aralıkları - daha fazla çalışma, daha az iş kesintisi
 - Günlük bakımlar için kolay erişim
- MF Care servis ve bakım sözleşmeleri

Güvenilirlik için tasarlandı

- Dyna-6 Süper Eko şanzıman. Daha az yakıtla daha fazla verimlilik!
- Dyna-VT şanzıman. Hassas, akıcı ve kullanımı kolay
- Power Shuttle kolu - tek noktadan 8 adede kadar fonksiyon kontrolü

Çeviklik ve çekiş gücü

- VF650/60R42 arka lastikler sayesinde daha fazla çekiş gücü - daha az toprak sıkıştırması
- Çekiş gücü ve stabilite sağlayan 2,67 metre dingil mesafesi
- 4,75 metre dönme yarıçapıyla benzersiz manevra kabiliyeti

Kullanımı kolay, akıllı, sürdürülebilir tarım teknolojileri. Datatronic 5 ve opsiyonel Fieldstar 5 terminali, kullanıcı dostu yeni hassas tarım paketini sunar

- Daha sezgisel ve hassas bir tarım deneyimi sunmak için tasarlanan 9" dokunmatik ekranlı terminal
- MF Guide çözümleri, üst üste binmeleri azaltarak tasarruf sağlar
- MF Section ve Rate Control, uygulama oranını hareket halindeyken ayarlamaya olanak sağlarken, üst üste binmeleri, atlanan alanları ve tohum/gübre israfını otomatik olarak en aza indirir
- MF TaskDoc Pro, detaylı iş kayıtları oluşturur ve onları güvenli Agrirouter bulut sistemi üzerinden güvenli bir şekilde ofise veya tercih edilen iş ortaklarına gönderir
- MF Connect telemetri sistemi, uzaktan ve gerçek zamanlıya yakın bir izleme ve karar alma imkanı sağlayarak verimliliği artırır ve çalışma süresini maksimuma çıkarır

Gereken her yerde yüksek performans

- 9.600 kg'a kadar arka askı kaldırma kapasitesi
- 190 litre/dak'ya kadar maksimum hidrolik akış
- 12.500 kg'a varan, yükseltilmiş brüt araç ağırlığı

Konfor içinde çalışın

- Aktif mekanik kabin süspansiyonu rahatlığı ve sadeliği bir araya getirir
- 16 adede kadar LED çalışma lambası

SANAL GERÇEKLİK



AKILLI TELEFONUNUZU KULLANARAK MF 6S'NİN İÇİNE GİRİN



1. ADIM

Bir QR kod okuyucu uygulaması kullanın. App Store'dan veya Google Play Store mağazasından ücretsiz olarak indirin.



2. ADIM

Uygulamayı açın ve bu QR kodunu tarayın...



3. ADIM

...ve Massey Ferguson traktörünüzün içine girin.

Akıllı telefonunuzu tüm yönlerde hareket ettirerek veya parmaklarınızı kullanarak 2 boyutlu deneyimi yaşayın.



4. ADIM

İlgili simgeye tıklayarak ve VR gözlükleriyle beraber kullanarak tam bir 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşayın.



KONFOR İÇİN TASARLANDI

KABİN KOMPAKT VE KULLANIŞLI

Kullanışlı şekilde yerleştirilen, kullanımı kolay kontrollere sahip, rahat ve sessiz (sadece 70 dBA) bir ortamda çalışan MF 6S operatörleri her zaman zinde ve dikkatlidir. Çalışma ortamından memnun olan operatörler işlerine daha iyi odaklanarak kaliteyi, güvenliği ve verimliliği artırır.

KABİN

Ferah ve sessiz MF 6S kabinine girdiğinizde sizi, modern Saber Kılıç tasarımına sahip yeni, akıllı direksiyon, kapıyı açtığınızda yanan aydınlatma ve yüksek kaliteli materyaller karşılıyor. Tüm kontrolleri, MultiPad koluna sahip yeni kolçakta kolaylıkla elinizin altında bulabiliyorsunuz. Bu da ana işlevleri parmak ucunuzla yönetebilmenizi sağlıyor ve yeni makara anahtar ile şanzıman ayarlarını ve sürüş modlarını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sunulan dört donanım paketi seçeneğiyle, sizin için en doğru konfor, kontrol ve otomasyon seviyesini seçerek traktörünüzü gerçekten de ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.



4 DONANIM PAKETİ

Essential, Panoramik, Efficient, Exclusive – tüm ihtiyaçlara ve uygulamalara uygun seçenekler



Gelişmiş verimlilik,
konfor ve güvenlik sunan

GÖRÜŞ KABİLİYETİ



Akıllıca tasarlanan yerleşim
düzeni ve kapsamlı bir kontrol
sunan yeni kolçak sayesinde

KULLANIM KOLAYLIĞI

YAPTIĞINIZ İŞ HER NE OLURSA OLSUN TRAKTÖRÜNÜZÜ KENDİNİZE GÖRE UYARLAYIN

MF 6S'nin yeni kabin tasarımı benzersiz bir konfor, görüş kabiliyeti ve kullanım kolaylığı sunar. Standart olarak üst düzey özelliklerle sunulan bu kabin, çalışma hayatınızı daha kolay ve daha verimli hale getirir.

Hiçbir çiftlik veya operatör aynı değildir, bu nedenle Massey Ferguson, verimi ve rahatlığı artıran geniş bir donanım yelpazesi sunarak MF 6S'yi tam olarak kendinize göre uyarlamaya olanak sağlıyor.



KONFOR İÇİN TASARLANDI

KÜÇÜK DETAYLAR, UZUN ÇALIMA GÜNLERİ
BOYUNCA DAHA FAZLA VERİMLİLİK SAĞLAR.



**PERFORMANS MONİTÖRÜNE SAHİP
GELİŞMİŞ GÖSTERGE PANELİ**
Operatörler, 70 mm x 52 mm renkli
"Ayar ve Bilgi Ekranı"nda çalışma verilerini
net bir şekilde görüntüleyen bu ince
gösterge panelini çok sevecekler.



HER ZAMAN BAĞLANTIDA KALIN - Standart olarak sunulan iki USB
girişi ve AGCO Parts aracılığıyla edinebileceğiniz ayarlanabilir telefon
ve tablet tutucu.



**STANDART ÖZELLİK OLARAK YER ALAN BLUETOOTH RDS/
MP3 RAYO**, elleri kullanmadan arama yapılabilmesini sağlar.
Datatronic 5 üzerinden isteğe bağlı telefon ve veri radyo kontrolleri.

KOLAY VE GÜVENLİ ERİŞİM.
Büyük ve geniş kapı, basamaklar, trambolanlar
ve düşey ayarlı direksiyon kolunu, kabine
sınıfının en iyi erişim özelliğini kazandırır.

KONFOR İÇİN TASARLANDI

TAVANI İHTİYACINIZA GÖRE UYARLAYIN

Üç tavan tipi seçeneği ile MF 6S'nizi, ön yükleyici işleri için gelişmiş bir görüş kabiliyeti sağlayacak veya doğal havalandırmayı arttıracak şekilde uyarlayabilirsiniz: Standart tavan, kapaklı Standart tavan ve ön yükleyici çalışmaları için ideal Visio tavan arasından seçiminizi yapabilirsiniz.



GENİŞ AÇILI TELESKOPIK AYNALAR

arka taraf için mükemmel bir görüş sunarak görüş kabiliyetini ve güvenliği artırır.



Olağanüstü derecede parlak **16 LED LAMBA SEÇENEĞİ** geceyi gündüze çevirerek görüş kabiliyetini ve güvenliği artırır ve işi bitirmek için çalışmaya devam etmenize yardımcı olur.



KABIN SÜSPANSİYONU

iki kabin süspansiyonu seçeneği sunulur

- mekanik veya

- opsiyonel, ayarlanabilir aktif mekanik.

Operatörler, her zaman en üst düzey rahatlıkla çalışacaklarından ve sarsıntı ve darbelere karşı korunacaklarından emin olabilirler.

ŞİMDİ LÜTFEN YERİNİZE OTURUN VE RAHAT BİR ÇALIŞMA GÜNÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARIN ►

Massey Ferguson, modele ve seçeneklere göre değişen ve olağanüstü bir konfor sunan, sınıfının en iyi koltuğunu sunar.



EXCLUSIVE VERSİYONUNDA Datatronic 5 aracılığıyla Sıra Başı Yönetimi sağlanır (Efficient versiyonunda isteğe bağlı)...



...ve kolçaktaki kontrollere kolaylıkla erişilebilmektedir.



ESSENTIAL VERSİYONU

Başlığa, dikey amortisöre ve mekanik bel ayarlamasına sahip, standart hava süspansiyonlu döner koltuk.



EFFICIENT VERSİYONU

Başlığa, dikey amortisöre ve mekanik bel ayarlamasına sahip, standart otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk.



EXCLUSIVE VERSİYONU

Başlığa, dikey amortisöre ve ısıtılabilir ve pnömatik bel desteğine sahip, standart otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk.



EFFICIENT VE EXCLUSIVE VERSİYONLARINDA İSTEĞE BAĞLIDIR*

İki ısıtma seviyesi, pnömatik bel desteği, dikey ve yatay amortisör, çift hareketli sırtlık ve Dinamik Sönümlleme Sistemine (DDS) sahip, otomatik hava süspansiyonlu yeni döner koltuk.

ESSENTIAL VERSİYONU

AKILLI VE SADE BİR ÇALIŞMA

Essential, MF 6S Serisi için başlangıç paketi olsa da yüksek standartlara sahip özelliklerle donatılmıştır.

Bir traktörden bekleyeceğiniz tüm ana unsurları içerir ve bunları, geniş bir uygulama yelpazesine uygunluk için sadelik, otomasyon ve kullanım kolaylığıyla harmanlar.

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	Manüel ayarlı klima Teleskopik, geniş açılı yan aynalar Radyo, anten ve hoparlörler Standart hava süspansiyonlu koltuk	T-kolu şanzıman kontrolüne sahip Kontrol Merkezi Dyna-6 Süper Eko - Standart Otomatik modla 40 km/s Frenle Boşa Alma özelliği, frene basılarak tahrikin kesilmesini sağlar Spool valflerin mekanik kontrolü Motor devri belleği	
SEÇENEK	Mekanik kabin süspansiyonu Ön aks süspansiyonu Sağ tarafta polikarbon camı bulunan Panoramik kabin Otomatik hava süspansiyonlu koltuk	Entegre Ön Askı Sistemi ve PTO 1.000 dev/dak Eko arka PTO Süper Sürünge özelliğine (isteğe bağlı) sahip Dyna-6 50 km/s* Süper Eko şanzıman Fabrikadan, çok fonksiyonlu mekanik kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir Yüke duyarlı kapalı devre hidrolik sistem	Fieldstar 5 terminali ISOBUS Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır MF Connect Telemetri

* Pazara/mevzuata bağlıdır

İleri/geri hareket
değişimi

3. ve 4. fonksiyonlar

Vites/kademe değişimi

MEKANİK ÇOK FONKSİYONLU ÖN YÜKLEYİCİ KUMANDA KOLONUN TEMEL FONKSİYONLARI

A Kaldırma
B İndirme
C Doldurma
D Boşaltma

KOMBİNE FONKSİYONLAR
A/C Kaldırma ve doldurma
A/D Kaldırma ve boşaltma
B/C İndirme ve doldurma
B/D İndirme ve boşaltma - yatay
konumda kova ayarı

Lamba kontrolleri

PTO Devri

Arka askı kontrolleri

Güvenlik lambası

Kontak anahtarı

Mekanik hidrolik kol

Diferansiyel kilidi otomatik/manüel
4WD otomatik/manüel
Yan lambalar/kısa far lambaları
Süspansiyonlu ön aks
Frenle Boşa Alma Özelliği

Arka ve Ön PTO Kontrolleri

Vites Seçimi kolu

El gazı

Arka askı kontrolleri ve
derinlik ayar tekerleği

ESSENTIAL PANORAMİK KABİN SEÇENEĞİ



MF 6S Serisi Panoramik kabin, aracın yanına monte edilen ekipmanın güvenli ve etkili şekilde çalıştırılması için sağ tarafta açık bir görüş alanı sunar. Geniş, yekpare polikarbon camı oldukça sağlam olup, operatörleri savrulan parçalardan korur.

Özel çizilmez kaplama ve özel yıkama/silecek sistemi, mükemmel görüş alanını her koşulda korur. Belediye ve karayolu bakımı işlerinde, tehlike uyarısı ve işaretçileri için kabine sabitleyici braketter ve kablo tertibatı takılabilir.

Bu kabin seçeneği, bir çiftçinin/müteahhidin, belediyeler için yoğun yol bakımı çalışmaları ve/veya sözleşmeli işler yaparak iş sahasını çeşitlendirmesine imkan sağlar.

EFFICIENT VERSİYONU

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN

MF 6S Serisi için orta düzey özellik paketi olan Efficient, akıllı işlevlerle ve daha rahat bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel özellikleri sayesinde verimliliği arttırmaya odaklanan Efficient paketi, daha hızlı bir şekilde, daha yüksek bir standartta ve daha gelişmiş bir hassasiyet oranıyla, yüksek konfor, ergonomi ve güvenilirlik seviyelerinde çalışmanıza olanak sağlar. Teknolojik açıdan en gelişmiş ve zorlu ekipmanların kontrolünü elinize alarak, onların verimliliğindeki artıştan faydalanın.



ETKİN ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

- A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
- B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
- C Ön veya arka valf kontrolü +
- D Ön veya arka valf kontrolü -

KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	Ön aks süspansiyonu Mekanik kabin süspansiyonu Manüel ayarlı klima Teleskopik, geniş açılı yan aynalar Multipad kumandasına sahip, koltuğa monteli kolçak Radyo / CD / MP3 Ön Aux Giriş / Bluetooth - mikrofon ve kolçakta kontroller Otomatik hava süspansiyonlu koltuk İki adet USB girişi	Otomatik moda sahip Dyna-6 Süper Eko veya Dyna-VT 40 km/s Eko şanzımanlar Seyir kontrolü ve Frenle Boşa Alma 110 litre/dak yüke duyarlı kapalı devre hidrolik sistem Elektrikli ve mekanik spool valfler Motor devir belleği
SEÇENEK	Aktif Mekanik kabin süspansiyonu Otomatik Klima 16 LED çalışma lambası SpeedSteer Isıtmalı, elektrikli ayarlı aynalar Yanal süspansiyona sahip, otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk	Entegre Ön Askı Sistemi ve PTO Fabrikadan, çok fonksiyonlu kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir 150 veya 190 litre/dak yüke duyarlı kapalı devre hidrolik sistem Süper Sürüngen özelliğine (isteğe bağlı) sahip Dyna-6 50 km/s* Süper Eko şanzıman veya 50 km/s Süper Eko Dyna-VT Radyo, telefon ve tüm traktör işlevleri ve teknolojileri için yeni bir arayüze sahip 9 inç Datatronic 5 dokunmatik ekran Fieldstar 5 terminali ISOBUS Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır MF Connect Telemetri

* Pazara/mevzuata bağlıdır



EXCLUSIVE MODELİ

İNOVASYONDA SON NOKTA

Exclusive paketi, ergonomi, konfor, otomasyon, akıllı tarım kapasitesi ve tam bağlanabilirlik açısından gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir traktör arayan operatörlere yönelik tasarlanmış, üstün özelliklere sahip çok yönlülüğün ve gelişmişliğin bir birleşimini sunar.

Bu model, yaptıkları işler için uygun maliyetli avantajlar sağlayacak daha gelişmiş özellikler arayan, daha yoğun ve daha büyük ölçekli işletmecileri hedeflemektedir. Exclusive kolçak, sık kullanılan çok sayıdaki kontrolü çalıştırırken, konfor ve kolaylık dahil olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Exclusive paketinde ayrıca, Datatronic 5 standart bir özellik olarak bulunmaktadır. 9" dokunmatik ekranlı terminali kullanarak traktör işlevlerini yönetin, ISOBUS özelliğiyle ekipman çalışmalarını daha kolay hale getirin ve MF Akıllı Tarım çözümlerinden faydalanın.

Exclusive paketini kullanarak, teknolojik olarak en gelişmiş ve zorlu ekipmanları optimum verimlilikle çalıştırarak, artan üretkenliklerinden faydalanın.

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	QuadLink ön aks süspansiyonu Mekanik aktif kabin süspansiyonu Otomatik Klima Elektrikli buz çözücülü ve elektrik ayarlı aynalar Entegre mikrofonla beraber Radyo, Bluetooth Dikey amortisöre ve pnömatik bel desteğine sahip, otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk	Tüm kontroller Multipad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Elektrikli kumanda kolu ve parmak ucu kontrolü ile birlikte 4 elektrikli spool valf Otomatik moda sahip Dyna-6 Süper Eko veya Dyna-VT 40 km/s Eko şanzıman Seyir kontrolü ve Frenle Boşa Alma Yüke duyarlı kapalı devre 110 litre/dak'lık hidrolik sistem	Radyo, telefon ve tüm traktör işlevleri ve teknolojileri için yeni bir arayüze sahip 9 inç Datatronic 5 dokunmatik ekran Tüm iş verilerini kaydeden MF TaskDoc ISOBUS
SEÇENEK	Yanal süspansiyona sahip, otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk 16 LED çalışma lambası	1.000 dev/dak ön PTO Exclusive kolçak üzerinde tamamen yapılandırılabilir ve uyarlanabilir 8 adede kadar elektrikli spool valf SpeedSteer Bağımsız valfe sahip Entegre Ön Askı Sistemi Fabrikadan, elektrikli çok fonksiyonlu kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir Süper Sürünge özelliğine (isteğe bağlı) sahip Dyna-6 50 km/s* Süper Eko şanzıman veya 50 km/s Süper Eko Dyna-VT	Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır Fieldstar 5 terminali Fabrikadan gelen, MF Guide rehberlik sistemi kurulumu MF Connect telemetri

* Pazara/mevzuata bağlıdır



EXCLUSIVE ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

- A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
- B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
- C Ön veya arka valf kontrolü +
- D Ön veya arka valf kontrolü -



AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

YENİ MF 6S SERİSİ AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK KAVRAMLARINI YENİ BİR BOYUTA TAŞIYOR.

En yeni standart Bağlanabilirlik Paketine sahip olan MF 6S, Gerçek Zamanlı Bilgi ve Uzaktan Servis özelliklerini sunar. Ayrıca daha sezgisel olan yeni Datatronic 5 arayüzüyle ve Fieldstar 5 terminaliyle şu işlevlerin kontrolü sağlanır: MF Guide, MF Section ve Rate Control ile MF TaskDoc ve TaskDoc Pro aracılığıyla veri transferi ve yönetimi.

“Çalışmalarımızı en son teknolojiyi kullanarak yürütüyoruz ve hem girdileri azaltmaya hem de mükemmel veri yönetimi imkanlarını kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz.”

DATATRONIC 5

FUSE® AKILLI TARIM ÇÖZÜMLERİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.




▶ **Traktör işlevlerinin tam yönetimi** ve şanzıman, motor ve hidrolik gibi optimizasyon özellikleri. Ayrıca olağanüstü Dual Control sistemi, çizi girişi ve çıkışı otomatikleştirerek yarı asılır tip pullukların mükemmel kontrolünü sunar. Aynı zamanda bu sistem, pullukların derinlik tekerleğini arka bağlantıya göre de ayarlar.



▶ **Yeni MF E-Ön Yükleyici otomatik kontrol işlevi**, yükleme hassasiyetini, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur. Operatörlerin, çatal veya kova yüklerinin ağırlığını ayrı ayrı ölçmesine olanak sağlar. Ayrıca her bir öğenin, yükün veya işin toplam ağırlığını kaydeder ve bunlar basit bir çizelge şeklinde aktarılabilir. Operatörler, farklı yükleme döngüleri için otomatik çalışma dizileri ayarlayabilir ve kaydedebilir. MF E-Ön Yükleyici ayrıca pratik bir kova sallama özelliği de sunar.



▶ **Sıra başı yönetimi ayarları** – Datatronic 5 piyasada bulunan en sezgisel, basit ve kullanımı kolay otomatik sıra başı yönetim sistemiyle birlikte standart olarak bulunmaktadır. Sıra başı dönüşlerde size ciddi ölçüde zaman kazandıracak şekilde tasarlanan bu sistem, elinizdeki operasyona odaklanmanıza ve böylece iş sonuçlarını kolaylıkla en üst seviyeye çıkarmanıza imkan tanır.



▶ **Video Modu*** (Efficient ve Exclusive versiyonları için AGCO Parts aracılığıyla temin edilebilir) – Araca yerleşik bir kameradan sağlanan görüntüler konsol ekranında görüntülenebilir ve böylece operatörlerin komplike ekipmanları izlemesi veya basitçe geri giderken güvenliğin ve etkinliğin artırılması sağlanır.

*resim sadece gösterim amaçlıdır



▶ **Datatronic 5 ile radyo fonksiyonlarına erişim:** Aynı bir otomobilde yapacağınız gibi, Bluetooth, USB veya Aux. kontrolü aracılığıyla cihazları bağlayabilir ve birden fazla akıllı telefonu senkronize etme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Radyo istasyonlarını belleğe alabilir, aramalara cevap verebilir veya arama yapabilir ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.



▶ **ISOBUS MultiPad düğme ataması** – ISOBUS ekipmanları doğrudan MultiPad kolu kullanılarak kontrol edilebilirler. Tüm kontrollerin (traktör ve ekipman) aynı kol üzerinde bulunması, ekstra ekranlar ve kollar kullanmasından çok daha kolaydır.



▶ **Verilerin ve ayarların hafızaya alınması** - Sınırsız sayıdaki kullanıcı ayarı yapılandırması sayesinde sistem, operasyon sırasında, çalışılan alan, yakıt tüketimi, çalışılan saatler gibi pek çok bilgiyi kaydedebilmektedir.

Tüm ayarlar ve parametreler Datatronic terminali tarafından kaydedilebilir ve bir traktörde kullanılan önceki bir ayarı bulmak için bellekten çağırılabilir.



▶ **Tam ekipman kontrolü için ISOBUS** – ISOBUS, bir ekipman üreticisinin kontrol sisteminin terminal ekranında görüntülenmesini mümkün kılar ve kabine ilave ekranlar eklenmesine gerek kalmadan makine sahiplerinin ve operatörlerin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Uygulamanın kablusunu traktör üzerindeki ISOBUS soketine takmanız yeterlidir; sistem, işletim menülerini otomatik olarak yükleyecek ve ekranda görüntüleyecektir.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

SİZİ DOĞRU İZDE TUTMAK İÇİN TASARLANDI

MASSEY FERGUSON'UN TAM ÖZELLİKLİ, ELLER SERBEST DİREKSİYON SİSTEMİ MF GUIDE, DESİMETRE VE SANTİMETRE GİBİ METRE ALTİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ CİNSİNDEN HASSASİYET KABİLİYETİNE SAHİP OLUP, **ÇALIŞMALARINIZIN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIR.**

ALICI VE DÜZELTME SİNYALLERİ SEÇENEKLERİ



xFill™ Teknolojisi

Arazi nedeniyle sinyalinizi kaybettiğinizde MF Guide, Trimble®-xFill™ teknolojisi sayesinde, bir düzeltme sinyali olmadan 20 dakikaya kadar güvenilir şekilde çalışmaya devam eder.




NovAtel®



Trimble®

Yeni Massey Ferguson MF Guide sisteminde iki farklı alıcı sistemi bulunur: NovAtel® ve Trimble®. NTRIP gibi, çiftlikteki mevcut Trimble® RTK altyapıları kullanılmaya devam edilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Massey Ferguson bölge bayinizle iletişime geçiniz.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK

4-15 cm: NovAtel/Trimble isteğe bağlı düzeltme sinyalleri


15-30 cm: NovAtel/Trimble Standart

RTK Düzeltmeleri



GO MODE İŞLEVİYLE KOLAY VE HIZLI KURULUM

İlk kez kullananlar için bile 5 dakikada başlatılır. Bu da operatöre üç adımda ilk defa otomatik rehberlik/dümenleme sistemiyle çalışma imkanı verir...



...EKİPMAN...

...YOL HATTI...




SİZİN İÇİN BAŞLICA FAYDALARI



%12 YAKIT TASARRUFU

Rehberlik sistemlerinin, tarla çalışmalarında %12'ye varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.



ÜST ÜSTE BİNMELER OLMAZ

MF Guide üst üste binmeleri ortadan kaldırır.



TASARRUF

MF Guide'in kullanılması, üst üste binmeleri azaltarak, hassas bir uygulama sağlayarak ve verimliliği artırarak para tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.



KONFOR

MF Guide çalışma gününüz boyunca size etkin bir şekilde rehberlik ederek yorgunluğun ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

MFrate control

Değişken Oran Kontrolü (VRC) ile değişken uygulama TaskDoc™ (veya Pro sürümü) ile yapılan veri transferi artık toprağın veya bitkilerin ihtiyaçlarına dayanan ve dolayısıyla da işlem girdilerinden tasarruf sağlayan değişken oranlı bir uygulama yapılmasına olanak sağlıyor. Tohum, gübre ve tarım ilaçları için ayrı ayrı gereksinimler, uygulama haritaları üzerinde gösterilir.

Ardından işlem sırasında bunlar bellekten çağrılır ve otomatik olarak uygulanır. Büyük bir avantaj: tarla veritabanının yardımıyla işlem girdileri tanımlanıp planlanabilir ve ardından en yüksek kesinlik ve hassasiyetle uygulanabilir. Örneğin, kimyasal ilaç veya gübre uygulamasını belli alanlarda gerektiği şekilde uyarlayarak girdi maliyetini azaltabilir ve verimi daha da artırabilirsiniz.

MFsection control

Massey Ferguson'un sunduğu yeni Hassas Tarım çözümü olan MF Section Control, 36 adede kadar bölüm ve 5 adede kadar uygulama yönetimi sağlayarak en gelişmiş ve en verimli Section Control (Bölüm Kontrolü) özelliğini sunar. ISOBUS uyumlu ekipmanlar için tam otomatik Bölüm Kontrolü sayesinde operatörler tohum, gübre veya tarım ilaçlarını üst üste binmeler olmadan uygulayabilirler. Bu uygulama, iki defa işlem yapılmasını ve tarla sınırının dışında kalan alanlarda çalışılmasını engeller. Basit ve kullanımı kolay Bölüm Kontrolü sayesinde, operatörler her ekipman için kolay ve hızlı bir şekilde düzeltme değerleri belirleyebilir. Sistem, traktörün GPS sistemini kullanarak, halihazırda işlenmiş olan alanlarda ekipman kısımlarını ayrı ayrı otomatik olarak açıp kapar ve bu da otomatik olarak ekonomik bir uygulama ve daha yüksek bir verim sağlar.



MF TASKDOC VE AGRIROUTER: GELECEĞİN MAKİNE YÖNETİMİ

MFtask doc

Bilgi, güç demektir ve doğru veri ölçümü ve kaydı, daha isabetli kararlar almanızı sağlar. Geleceğin tarım dünyasında önemli bir yere sahip olan yeni TaskDoc™ sistemi, hassaslıkla ölçülen verileri iş sahibinin parmak ucuna kadar getirerek sağladığı bilgilerle, çiftçilerin daha üretken hale gelmelerine yardımcı olur.

TaskDoc™ sayesinde, yapılan işlerle ilgili tüm veriler çok az çabayla kaydedilebilir, tarla kaydında belgelenebilir ve daha sonra analiz edilebilir; ve bunların hepsi çok kısa sürelerde gerçekleştirilir. Veri, ISOBUS standart TC-BAS kullanılarak, Datatronic 5 terminalinden ofise USB Bellek aracılığıyla aktarılır. Uygulanan tohumların ve gübrelerin miktarı veya yakıt tüketimi hakkındaki veriler, iş tamamlanır tamamlanmaz hemen hazır hale gelir.


TaskDoc™ Pro sürümü ayrıca, güvenli Agrirouter Cloud hizmeti aracılığıyla, mobil ağ üzerinden GPS konum verisinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı veri transferine de olanak sağlar. Bu özellik, MF Next Management (Geleceğin Yönetimi) FMIS dahil olmak üzere, ISOXML-kapasiteli saha yönetimi yazılımı ve haritalandırma arasında otomatik ve sorunsuz bir alışverişi mümkün kılar. Kullanılan işlem girdilerinin verileri aktarılır ve ayrıca Datatronic 5 terminali üzerinden de çalışma sırasında görüntülenebilir.



AGRIROUTER





Bu evrensel veri alışverişi platformu, tedarikçi veya üretici fark etmeksizin, makineniz ile Çiftlik Yönetimi Bilgi Sisteminiz (FMIS) arasında bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Ayrıca veri alışverişini kiminle ve ne dereceye kadar yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Tarımın dijitalleştirilmesi için ideal çözümünüz olan Agrirouter, verilerinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.



PERFORMANS İÇİN TASARLANDI


KONSANTRE GÜÇ YOĞUNLUĞUNUN VE VERİMLİLİĞİN EN SAF İFADESİ

Yeni MF 6S, ağır tarım çalışmalarının tartışmasız lideri olan, sektöründe öncü düzeyde bir güç ve tork sağlayan ve sınıfının en iyi toplam sahip olma ve işletme maliyetini sunan, piyasanın en gelişmiş motor SCR teknolojiyle bir araya geliyor. Pazardaki en güçlü 4 silindirli traktör.



EPM tüm kademelerde mevcuttur (sadece Azami güçte değil)

Azami güç devri ve azami tork devri arasında sürekli güç



-40%

Önceki versiyona kıyasla
partikül azaltımı


ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4,9 litre, 4 silindirli AGCO Power motor, en gelişmiş, verimli ve ekonomik egzoz emisyonu sistemini kullanır. Massey Ferguson'ın özel "Hepsi Bir Arada" sistemi, sıkı emisyon yönetmeliklerine uymak için, görüş alanını engellemeyen ve yakıt tasarrufuna katkıda bulunan, en gelişmiş ve en kullanışlı yöntemdir.



**%10 YAKIT
TASARRUFU**

Düşük motor devirleriyle
Yakıt Tasarrufu



DÜŞÜK RÖLANTİ

Otomatik düşük rölanti sistemi, yakıt tasarrufu sağlamak ve gürültüyü azaltmak için motor devrini düşürür



PARA TASARRUFU SAĞLAYIN

Supap boşluğu ayarının (HLA) otomasyonu sayesinde hiçbir bakım gerektirmez



ÖDÜN VERMEYİN

"Hepsi Bir Arada" kirlilik giderici sistem, kabinin altına düzgün bir şekilde yerleştirilerek görüş alanının korunması sağlar




600 s

Uzun servis aralıkları
işletme maliyetini azaltır

EPM


EPM, EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA 20 HP'YE KADAR EKSTRA GÜÇ SAĞLAR.

Bu da MF 6S'nin, uygulanan yüke otomatik olarak tepki verdiği ve size ekstra güç sağlamak için yakıtı buna göre ayarladığı anlamına gelir. Zorlu nakliye ve PTO işlerini yerine getirmek için tasarlanan ileri teknoloji elektronik motor ve şanzıman yönetimi, yük altında ya da hızlı sürüşlerde otomatik olarak daha fazla güç üretir.



POWER SHUTTLE KOLU

ÖZEL, SADE, EŞSİZ MASSEY FERGUSON POWER SHUTTLE KOLU, KOLAY BİR “ÜÇÜ BİR ARADA” ÇALIŞMA SAĞLAR.



ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ:

- ileri (blue arrow) / geri (orange arrow) mekik hareketi
- vites ve kademe değiştirme: yukarı (blue arrow) ve aşağı (orange arrow)
- debriyaj (green arrow)
- boşa alma (red arrow)

ÖN ASKI SİSTEMİNDEKİ BİR EKİPMAN VEYA HERHANGİ BİR EKİPMAN HİDROLİĞİNİ KULLANMANIZ İÇİN SAĞ ELİNİZİN BOŞ KALMASI SAĞLANIR.

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ŞANZİMANLAR

İş yükünüz ister yarı otomatik powershift şanzıman, ister sürekli değişken şanzıman (CVT) gerektirsin, MF 6S traktörler, 20 yıldır kesintisiz gelişimle kendini kanıtlamış, sınıfının lideri şanzımanlarla tüm uygulamalar için tam olarak ihtiyacınız olanı sunar.

Standart AutoDrive özelliğine sahip Dyna-6 Süper-Eko, dört kademenin her birinde altı debriyajsız vites değişimi sunar ve bunların hepsi Multipad koluyla veya T-kolu kumandasıyla (donanım paketine bağlı olarak) kontrol edilebilir.

Dyna-VT Eko, her türlü koşulda üst seviyede kolaylık ve kontrol için akıcı bir vites değiştirme sağlar.

Her ikisi de, direksiyon kolunun sol tarafında yer alan ve ayarlanabilir bir tepkiyle, debriyajsız mekik hareketi sağlayan benzersiz MF Power Shuttle koluyla birlikte sunulur. Ayrıca vitesin değiştirilmesini veya boşa alınmasını da sağlar.

SAĞ T-KOLU VEYA ÇOK FONKSİYONLU MULTİPAD KUMANDA KOLU

Altı Dynashift oranı arasında geçiş yapmak için basitçe T-kollu şanzıman kumandasını ileri veya geri hareket ettiriniz. Ana vites kademesini değiştirmek içinse kolu hareket ettirirken seçim düğmesine basmanız yeterlidir.

Daha da fazla kontrol için gelişmiş Multipad kolunu kullanabilirsiniz (Efficient ve Exclusive modellerinde standart olarak bulunur): bu kol, şanzımanı çalıştırmanın yanı sıra seyir kontrolünü, arka askıyı, PTO'yu, sıra başı yönetimini ve entegre mikro kumanda aracılığıyla spool valfleri de kontrol eder. Daha fazla konfor için tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.



DYNA-6


GELİŞTİRİLMİŞ PERFORMANS.

Üstün yarı otomatik powershift şanzıman




Dyna-6 Süper Eko, **tarlada ve yolda kolay bir kullanım için** dört kademe aralığında altı powershift vites sunar. Her iki yönde toplam 24 vites sayesinde, her ikisi de düşük motor devirlerinde sağlanan 40 km/s veya 50 km/s* maksimum nakliye hızıyla neredeyse her türlü çalışma için ideal eşleşme sağlanır.

Sınıfının lideri **dinamik performans ve güvenilirlik** sunan yarı otomatik powershift şanzıman, dört kademe mükemmel şekilde düzenlenen ve debriyaj pedalı kullanmadan değiştirilen altı Dynashift oranı sunar.



DYNA-6 ŞANZIMAN



Otomatik Mod MF 6S traktörlerde Dyna-6 Süper Eko şanzımanlarla standart olarak sunulur. Bu gelişmiş kontrol, motor yüküne ve geçerli koşullara en uygun olan, doğru oranı otomatik olarak seçer.

Otomatik Modun standart Süper Eko özelliği, yakıt tasarrufu sağlamak için çok düşük bir motor devrinde maksimum hız elde edilmesini sağlayarak (lastiklere bağlı olarak, 1.500 dev/dak'ta 40 km/s, 1.800 dev/dak'ta 50 km/s*), maliyetin düşürülmesine yardımcı olur.

Her kademe aralığında altı Dynashift değişikliği sağlayan Dyna-6 Süper Eko, mükemmel bir örtüşmeyle ve Tarla Çalışma aralığında toplam dokuz vitesle, 24 ileri ve 24 geri vites sunar.

*Pazara/mevzuata bağlıdır

DYNA-6'NIN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Süper sürünge ile 0,08 ila 40 km/s veya 50 km/s* arası hızlar
- Tümü debriyaj kullanmaksızın değiştirilen 24 ileri ve 24 geri vitesle maksimum verimlilik
- Power Shuttle kolu, üç fonksiyonu bir arada sunar – ileri/geri mekik, boşa alma ve vites değiştirme
- Tarla Çalışma Aralığında dokuz vites
- Otomatik ayara sahip Otomatik modlu pedal modu
- Frenle Boşa Alma özelliği, doğrudan aktivasyonla, frene basılarak şanzımanın boşa alınmasını sağlar
- Opsiyon olarak süper sürünge vitesler (48x48)
- Standart olarak Süper Eko özelliği



24x24
Vites

DYNA-VT ŞANZIMAN

EN AKICI GÜÇ AKTARIMI VE VERİMLİLİKTE ZİRVE.

Dyna-VT sürekli değişken şanzımanlar artık yeni bir Otomatik moda sahiptir. Kolçaktaki bir düğmeyle kolayca etkinleştirilen otomatik mod, operatör Multipad kolunu veya pedalı kullanarak ilerleme hızını ayarlarken, motor devrinin yüke ve hıza göre otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. Ayrıca el gazı da artık daha düşük bir motor devri sınırı ayarlayabiliyor ve devir asla bu sınırın altına düşmüyor.

Dyna-VT'nin yeni Süper Eko versiyonu, sadece 1.450 dev/dak'da 40 km/s hız elde ederek yakıt tüketimini azaltır.



DYNA-VT'NİN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Kademesiz şanzıman her zaman üst düzey bir operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlar
- 0,03 km/s hızdan 40 km/s veya 50 km/s* hıza kadar basit, sınırsız hız kontrolü 40 km/s Süper Eko veya 50 km/s* Eko ile mevcuttur
- İki hız aralığı seçimi, farklı uygulamalar için torku optimize eder
- Kol ve pedal kontrolü, operatörün tercih ettiği modu seçebileceği anlamına gelir
- "Supervisor", çeşitli yükler altında randımanı maksimuma çıkarır
- Otomatik mod, motor devrini yüke göre otomatik olarak ayarlayarak belirlenen seyir hızını muhafaza eder
- Frenle Boşa Alma özelliği ile Mekik Hareketi (shuttle) ve Pedal hassasiyet ayarı



SINIRSIZ

Hız - 0,03 km/s'den 40 km/s veya 50 km/s'ye* kadar




YÜKSEK KONFOR

Kademesiz şanzıman.

*Pazara/mevzuata bağlıdır

BENZERSİZ KONFOR. KADEMESİZ ŞANZIMAN.




"Supervisor" sürekli olarak bekleme konumundadır ve motor devri yük altındayken düştüğünde etkinleşir. "Supervisor"ın faydası, ister PTO uygulamalarında, ister arazi işlerinde ister nakliye sırasında olsun, motordaki yük arttığında ve motor devri düştüğünde şanzımanın, toplam gücü korumak için ileri hızı otomatik olarak azaltacak olmasıdır. Belirli bir ileri hız ayarlayan C1 ve C2 ile birlikte kullanıldığında, yük dalgalandıkça traktör maksimum randımında çalışacak ve aynı zamanda traktörü otomatik olarak istenen hıza ayarlayacaktır.

Orijinal Dyna-VT şanzıman, hassas mühendisliğin gerçek ifadesidir; **üretkenlik, tam bir operatör konforu ve daima en iyi yakıt verimliliği** garanti edilir. Ayrıca, Otomatik Mod gibi sürekli olarak yapılan geliştirmelerle pazardaki en sezgisel CVT şanzıman haline gelmiştir.


OTOMATİK MOD

SABİT İLERİ HIZ ►



▲ Saygın Dyna-VT sürekli değişken şanzıman artık yeni bir otomatik moda sahiptir. Bu özellik, operatörlerin Multipad kolunu veya pedalı kullanarak ilerleme hızını değiştirirken, yüke veya hıza göre optimum motor devrinin otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Bu işlem, daha rahat bir çalışma sağlamanın yanı sıra yakıt verimliliğini de geliştirir.

Yük (kırmızı çizgi) çeşitli koşullara bağlı olarak değiştiğinde, Dyna-VT belirlenen ilerleme hızını korumak için motor devrini (gri çizgi) ayarlayarak otomatik olarak tepki verir. Bu da performansı optimize eder, yakıt tasarrufu sağlar ve gürültüyü azaltır.



KADEMESİZ ŞANZIMAN

Dyna-VT'nin kullanımı şaşılabacak derecede kolaydır ve farklı ortamlarda mükemmel çalışır. Vites değiştirme yoktur, sarsıntı ya da çekiş veya güçte kesinti olmaz.

Sürünge hızlarından 50 km/s'ye* kadar basit, sınırsız hız kontrolü.

Pazar mevzuatına bağlıdır*

MANEVRA KABİLİYETİ VE ÇEKİŞ GÜCÜ İÇİN TASARLANDI

Mükemmel şasi tasarımı ve akıllı, ince kaputu sayesinde MF 6S Serisi kompakt ve güvenli bir şekilde döner. Şasi tasarımı, traktörün yoldaki kullanımını geliştirir ve tarlada olağanüstü çekiş ve maksimum toprak koruması sağlamak için mükemmel bir ağırlık dağılımı sunar.

MÜKEMMEL GÜÇ VE TOPRAK KORUMASI İÇİN MÜKEMMEL DİNGİL AÇIKLIĞI.

Gün geçtikçe daha fazla çiftçi 135 hp ila 200 hp güç aralığında bir traktör arayışına giriyor ve 4 silindirli traktörün avantajlarını fark ediyor. Daha hafif bir lastik izi (altı silindirliye kıyasla yarım ton daha az), daha iyi bir manevra kabiliyeti ve ekstra taşıma kapasitesi imkanları, bazı operatörler tarafından dört silindirli bir traktörün, bu segmentteki altı silindirli bir traktöre tercih edilmesinin nedenlerinden bazılarıdır.

Ağır ekipmanların kolaylıkla kullanılmasını sağlamak için 9.600 kg'a varan maksimum kaldırma kapasitesine, olağanüstü bir çekme kapasitesine ve 12.500 kg'a varan artırılmış Brüt Araç Ağırlığına sahip MF 6S, dört silindirli bir makinenin tüm avantajlarını (kompakt boyutlar, düşük toplam ağırlık, yüksek manevra kabiliyeti) altı silindirli benzer bir traktörün sunacağı çekme, itme ve kaldırma gücüyle bir araya getirir.

“ Toprak işleme, ekim ve süregiden uygulamalar için maksimum toprak korumasına ve minimum toprak sıkıştırmasına ihtiyacım var. ”

2,67 m

4,75 m
dönüş yarıçapı*

DÖRT ÇEKER SİSTEMİ VE DİFERANSİYEL KİLİDİ

Diferansiyel kilit ve 4WD sistemlerindeki otomatik fonksiyonlar arasında şunlar bulunmaktadır:

- 4WD ve diferansiyel kilidi, 14 km/s hızın üzerinde otomatik olarak devreden çıkar
- Diferansiyel kilidi, arka askıya monteli bir ekipman kaldırıldığında otomatik olarak devreden çıkar (indirildiğinde yeniden devreye girer). Ayrıca bir veya her iki fren pedalına basıldığında da otomatik olarak devreden çıkar (ve fren pedalı serbest bırakıldığında yeniden devreye girer)
- Diferansiyel kilidi devrede olduğu veya el freni çekildiği sırada her iki fren pedalına basıldığında 4WD otomatik olarak devreye girer
- Versiyona bağlı olarak, tekerleklerin dönüş açısına bağlı otomatik diferansiyel kilidi aktivasyonu

ÖN AKS SÜSPANSİYONU ►


Ön yükleyici, ön askı ve ön PTO dahil olmak üzere tüm ekipmanlarla uyumlu, inovatif ön süspansiyon seçeneği, nakliye işleri için daha gelişkin bir konfor, güvenlik ve daha fazla çekiş gücü sağlar. Sade tasarım, üstün bir sürüş konforu ve dönüş açısı sağlar ve alt açıklığı maksimum düzeye çıkarmanın yanı sıra tam salınım açısı sunar.

MANEVRA KABİLİYETİ

200 hp bir traktörde en dar dönme dairesi yarıçapı!

İster tarlada ister işletmede olsun, kısa dingil mesafesinin ve kavisli ön şasi tasarımının sağladığı dar dönme dairesinin avantajları hemen fark edilmektedir. Ön askı sistemi bulunan traktörlerde bile dönme dairesinden ödün verilmemektedir. MF 6S traktörleri, yalnızca 9,5 m çapında bir daire içerisinde dönüş yapabilmektedir. Bu da daha hızlı sıra başı dönüşleri, daha hızlı ön yükleyici çalışması ve daha fazla verimlilik ve güvenlik anlamına gelir.

▼ **SPEEDSTEER** operatörün göstereceği eforu azaltarak ve daha hızlı dönüşler sağlayarak kabindeki zamanınızı maksimuma çıkarır. Operatörün, direksiyon oranını ayarlayıp belirli miktarda bir direksiyon açısı dönüşü için gereken direksiyon turu sayısını seçmesine olanak sağlar.



*420/85R28 ön lastiklerle 1,9 m teker izi

ÇEKİŞ GÜCÜNDE YENİ BİR BOYUT

TRAKTÖRÜN GÜCÜ, GİTMESİ GEREKEN YERE, YANİ TOPRAĞA AKTARILMADIĞINDA HİÇBİR ŞEY İFADE ETMEZ.

İdeal bir ağırlık dağılımına (%45 ön ve %55 arka) sahip olan MF 6S, bir yandan 6 silindirli traktörlerin alanına giren pek çok uygulamayı rahatlıkla gerçekleştirirken, diğer yandan da daha iyi bir manevra kabiliyeti ve daha hafif bir tekerlek izi sağlar. MF 6S için sunulan çok sayıdaki lastik boyutu ve denge ağırlığı (balast) seçeneği, gelişmiş bir çekiş gücü ve düşük seviyede toprak sıkıştırması sunarak, işletme maliyetinin daha düşük, ürün veriminin ise daha yüksek olmasını sağlar.



Michelin VF650/60R42 arka lastikler

MF 6S.165'te yer alan ve MF 6S.180'de seçenек olarak sunulan Michelin VF650/60R42 arka lastiklerle yer çekişinde eşsiz bir standart yaratılıyor. Bu 42" arka lastikler, (VF Teknolojisi sayesinde toprak sürmeden, nakliye uygulamalarına kadar) maksimum çok yönlülüğü ve yere maksimum gücün (geniş tekerlek izi sayesinde) minimum toprak sıkıştırmasıyla iletilmesini garanti eder.

- ▶ Toprağa daha fazla özen*
- ▶ Daha fazla yakıt tasarrufu*
- ▶ Gelişmiş servis ömrü*
- ▶ Daha fazla yük taşıma kapasitesi*
- ▶ Zaman tasarrufu*
- ▶ Daha iyi bir yol tutuşu*

* Michelin önerilerine uygunluğu varsayılarak, konvansiyonel teknolojiyi kullanan lastiklere kıyasla.

DOĞRU DENGЕ АĞIRLIKLARININ VE LASTİKLERİN SEÇİLMESİ: FAYDALARINA GENEL BAKIŞ

- ▶ Toprağa daha fazla güç aktarılması
- ▶ Üst seviyede çekiş kapasitesi
- ▶ Ürünün artması ve gelecek nesiller için toprak sağlığının korunması için sınırlı düzeyde toprak sıkıştırması
- ▶ Geliştirilmiş yakıt ekonomisi



Kompakt boyutlarıyla, özel şasi tasarımıyla ve 2,67 m dingil açıklığıyla MF 6S Serisi yüksek bir manevra kabiliyetine sahiptir, son derece çok yönlüdür ve çok güçlü makinelerdir.

Optimum ağırlık dağılımı ve mükemmel güç-ağırlık oranı bir araya gelerek üst düzey bir stabilite ve yol tutuşu sağlarken, yapısal hafifliği toprağın korunmasına ve tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.

Çekişi güçlendiren, tek gövdeli, akıllı denge ağırlıklarının (balast) eklenmesiyle ve 12.500 kg'a varan, yükseltilmiş brüt araç ağırlığıyla daha ağır çeki uygulamalarında mükemmel performans için gereken güce de sahiptir. Toplam traktör uzunluğunu çok az etkileyen kompakt tasarımı, mükemmel manevra kabiliyetini korur ve ön farları engellemeden alt açıklığı muhafaza eder.

Tek gövdeli denge ağırlığı, arka veya ön askılara monte edilebilir veya doğrudan traktörün ön mesnedine takılabilir.

HER TÜRLÜ İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK

İÇİN TASARLANDI HER TÜRLÜ İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEK MÜKEMMEL ÇALIŞMA VE PERFORMANS

Kompakt boyutlarıyla, 2.67 m dingil mesafesiyle ve sadece 4.75 m'lik dönme yarıçapıyla MF 6S Serisi sadece mükemmel manevra kabiliyetine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek performanslı traktörlerdir ve en üst düzey verimliliği optimum ekonomiyle bir araya getirir.

Ön yükleyici çalışmaları için hafif ve çevik olan MF 6S Serisi ayrıca ağır tarla çalışmaları için de üst düzey kuvvet, hidrolik güç ve kaldırma kapasitesi sunar.

Daha büyük ve ağır altı silindirli bir traktörün performansını, kompakt bir dört silindirli traktörle sunan MF 6S Serisi ayrıca içerdiği performans artırıcı çeşitli özelliklerle de arka askıda 9.600 kg'a kadar ağırlık kaldırabilir ve yüksek debili hidrolik sistemiyle en modern ekipmanlara güç sağlayabilir.



“ Etkin çalışmalar yürütmenin anahtarı, modern ekipmanların üstesinden kolaylıkla gelebilecek ve onları çok çeşitli tarım uygulamalarında tam performansla çalıştıracak bir traktör seçmektir. ”



HER TÜRLÜ İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN TASARLANDI

190 LİTRE/DAK'YA KADAR

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak MF 6S traktörünüzü, düşük motor devirlerinde en zorlu ekipmanlara güç sağlayacak hidrolik akışla donatabilirsiniz ve düşük maliyetle yüksek çıkış gücü sağlayabilirsiniz.

HİDROLİK AKIŞ UYUMLULUĞU (l/dak)	OC: 100	LS: 110	LS: 150	LS: 190
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

MF 6S Dyna-6 (Essential)	●	○	-	-
MF 6S Dyna-6 (Efficient ve Exclusive)	-	●	○	-
MF 6S Dyna-VT	-	●	-	○

● Standart özellik ○ Opsiyonel - Mevcut değil
OC = Açık Devre LS = Yüke Duyarlı



2

adede kadar ön spool valf ve serbest dönüş hattı.



3.200 KG'A

kadar kaldırma kapasitesi. Ağır hizmet tipi Entegre Ön Askı Sistemi (IFLS) isteğe bağlı edinebileceğiniz bir seçenek olarak sunulmuştur ve ön süspansiyona uyacak şekilde tasarlanmıştır.



1.000 DEV/DAK

ön PTO mevcuttur.

Ön askı sistemiyle beraber çok geçitli ek ekipmanların çalıştırılmasına olanak sağlar: geçişleri azaltır ve verimliliği artırır. Gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar - otların biçilmesi sırasında randıman ikiye katlanır.

Çamurluk üzerinde
arka tarafta uzaktan
valf kontrolü



ISOBUS

soketi, uyumlu ekipmanların
bağlanabilmesini sağlar.



4

adede kadar PTO

devri bir seçenek olarak mevcuttur: 540, 540 EKO, 1.000 veya 1.000 EKO.

Daha hafif işler için, yaklaşık 1.550 dev/dak'ta "540 Eko" veya "1.000 Eko" PTO devirlerine ulaşılarak, yakıt tasarrufu artırılır ve kabin içi gürültü düzeyinin azaltılmasına yardımcı olunur.



Üst Düzey Çeki Kontrolü ile ağır hizmet tipi arka askı sisteminden

9.600 KG'A KADAR

kaldırma kapasitesi. MF'nin dijital ELC sistemi, daha hassas derinlik ayarlarıyla ve daha iyi bir tarla dış hat takibiyle, en yüksek çeki kontrolü standartlarını sunar. Bunun sonucunda, daha yüksek bir randıman sunulmaya devam edilirken, daha fazla ağırlık aktarımı, daha iyi çekiş, daha az patinaj, daha az tekerlek aşınması ve daha az yakıt tüketimi sağlar.



5

adede kadar arka spool valf ve ekipmanların kolay bir şekilde sökülmesi için dekompresyon koluyla serbest dönüş hattı.

**POWER
BEYOND**

CCLS SPOOL VALF BLOĞUNDA YER ALAN

POWER BEYOND ÜNİTESİ ek akış ve dönüş boruları aracılığıyla, doğrudan pompadan yağ akışı sağlayarak ilave spool valflerin bağlanabilmesini mümkün kılar.

ÖN YÜKLEYİCİLİ TRAKTÖRÜNÜZÜ KULLANMANIN YENİ YOLU

MF 6S Serisi traktörünüzün donanım paketi her ne olursa olsun, traktörünüz fabrikadan, makinenin entegre bir parça olarak yer alan ve maksimum manevra kabiliyeti ve bakım için kolay bir erişim sağlayacak şekilde tasarlanan ön yükleyici takılı olarak sunulabilir.

Tüm bu özellikler bir araya gelerek ön yükleyici çalışmasını operatörler için daha kolay, daha güvenli ve çok daha rahat hale getirir.



MF FL SERİSİ ÖN YÜKLEYİCİLER

		Otomatik dengelemesiz		Otomatik dengelemeli					
		MF FL.4125	MF FL.4227	MF FL.4121	MF FL.4124	MF FL.4220	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621
Maksimum kaldırma yüksekliği - pivot piminde ölçülmüştür	m	4,06	4,25	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55
Azami yükseklikte azami boşaltma açısı	derece	56	57	57	57	54	57	57	53
Yer seviyesinde azami toplama açısı	derece	48	48	48	48	49	48	48	52
Maksimum yükseklığe kaldırma kapasitesi - pivot piminden 800 mm	kg	1.300	1.590	1.980	2.300	1.930	2.140	2.470	1.980
Kaldırma kapasitesi, 1,5 metre yükseklikte - pivot piminde	kg	1.870	2.110	2.100	2.440	2.020	2.350	2.700	2.110
Koparma kuvveti - pivot piminden 800 mm mesafede	kg	2.070	2.270	2.290	2.640	2.160	2.470	2.840	2.230
Yer seviyesinde toplama kuvveti - pivot piminden 800 mm mesafede	kg	3.420	4.030	3.370	3.910	3.420	3.400	4.540	4.000
Kazma derinliği	mm	160	160	160	160	170	160	160	200

*** Traktör ön askıya sahipse FL.4121/FL.4124/FL.4220 ön yükleyicide uzatılmış yatak mahfazaları bulunmalıdır

TRAKTÖR/ÖN YÜKLEYİCİ KOMBİNASYONUNUN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

- ▶ Artık fabrika montajlı olarak sunulan tam entegre MF FL ön yükleyici üst düzey performans sunar
- ▶ Çok fonksiyonlu kumanda kolu seçeneği de yön ve vites değişimi sunarak size tam kontrol sağlar
- ▶ Üçüncü bir spool valfin oransal kontrolü operatörlerin aynı anda kovayı açık kapamasına ve bir ekipmanı doldurup boşaltmasına olanak sağlar
- ▶ Kaputun, gösterge panelinin ve dar egzoz borusunun akıllıca tasarımı sayesinde mükemmel görüş kabiliyeti
- ▶ Engelsiz manevra kabiliyeti ve bakım için kolay erişim
- ▶ Düşen Nesne Koruması (FOPS) özelliğine sahip Visio Tavan seçeneği
- ▶ Dar dönüş açıları ve SpeedSteer dahil olmak üzere mükemmel manevra kabiliyeti
- ▶ Çok fonksiyonlu kumanda kolunda yeni Kova Sallama fonksiyonu
- ▶ Hızlı bağlantı sistemi, yüksek akışlarda basınç kaybını azaltır, daha hızlı bir ön yükleyici hareketi sunar ve yakıt tasarrufu sağlar
- ▶ Hidrolik ekipman kilitleme işlevi SIS aracılığıyla etkinleştirilebilir
- ▶ SIS menüsündeki yeni, standart Motor Devri Otomasyonu operatörlerin, kumanda kolundaki harekete bağlı olarak motor devrini artırmasına olanak sağlar
- ▶ Yükleme performansını daha da artırmak için, yüksek debili hidrolik sistem ve frene basıldığında tahriki devre dışı bırakan Frenle Boşa Alma fonksiyonu dahil olmak üzere, çıkış gücünü ve konforu güçlendiren çeşitli özellikler sunulmaktadır.
- ▶ Yeni MF E-Loader, ön yükleyici kullanımını optimize etmek ve yükleme işlemlerini Datatronic 5 dokunmatik ekranından ölçmek için bir seçenek olarak sunulur.



Ön yükleyiciyi kontrol etmeyi kolaylaştıran benzersiz çok fonksiyonlu kumanda kolu seçeneği ayrıca bir başka mekik seçeneği sunar ve traktör hızını ayarlama imkanı sağlar. Üçüncü spool valfin oransal kontrolü sayesinde, aynı anda bir ekipman doldurulup boşaltılırken kovaların ve diğer ekipmanların da kolaylıkla kullanılabilmesi sağlanır.



ÖN YÜKLEYİCİ ÇALIŞMASI

Kumanda kolunun temel fonksiyonları:

- A. Kaldırma
- B. İndirme
- C. Doldurma
- D. Boşaltma
- E. Kapatma
- F. Açma

KOMBİNE FONKSİYONLAR:

- A/C. Kaldırma ve doldurma
- A/D. Kaldırma ve boşaltma
- B/C. İndirme ve doldurma
- B/D. İndirme ve boşaltma
- A/E. Kaldırma ve kovayı kapama
- A/D/F. Kaldırma ve kovayı açma



ÇALIŞMA SÜRESİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI

TRAKTÖR SAHİPLERİ İÇİN GELİŞMİŞ
BİR DENEYİM VE TAM BİR İÇ HUZURU

“İşlerimin verimliliği için
çalışma süresi çok önemli
bir faktördür”



HER YERDE VE HER ZAMAN BAĞLANTIDA.



MF CONNECT İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMA
SÜRESİ, OPTİMİZE EDİLMİŞ BAKIMLAR VE
AKILLI HİZMETLER.

MAKİNE SAHİBİ, BAYİ VE TRAKTÖR -
%100 BAĞLANTIDALAR!

MF Connect, müşterilerin Massey Ferguson makinelerini
yakından takip etmelerine olanak sağlayan bir filo
izleme sistemidir.

Makine çalışmalarını ve ekipman çalışma parametrelerini
mobil telefonda, tablette veya masaüstü bilgisayarda
neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülemek hiç bu kadar
kolay olmamıştı.

Bu sistem, araç sahiplerinin ve yöneticilerin çalışmaları daha
etkin bir şekilde yönetmesini mümkün kılarak, uzaktan arıza
teşhisiyle işletim verimliliğini arttırmaya yardımcı olur ve
optimum çalışma süresi sağlar.



MF CARE İLE MALİYETLERİNİZİ SABİTLEYİN
VE MF 6S TRAKTÖRÜNÜZ İÇİN OPTİMUM
PERFORMANSI GARANTİ EDİN.

MF Care Hizmeti ve uzatılmış garanti sözleşmeleri, ödeme
koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza uymak için
esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis hizmeti, koruyucu
bakım sağlar – hataların bir sorun haline gelmeden önce
tespit edilmesine ve iş kesintisi sürelerinin azaltılmasına
yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts parçalarının kullanıldığı,
eksiksiz bir bayi servisi geçmiş de makinenin ikinci el
değerini arttıracaktır.

- ▶ Traktörünüzün ikinci el değerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olur
- ▶ Esnek koşullar ve uzun dönemli fiyat paketleri
- ▶ Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcut
- ▶ Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde veya tesiste servis hizmeti sağlanır

	SILVER	GOLD
DETAYLAR	DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden karşılar.	ONARIM SÖZLEŞMELERİ Onarım maliyetlerine (yıpranma hariç) karşı güvence sunan uzatılmış garanti sözleşmeleri. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
DÜZENLİ BAKIM*	EVET	EVET
ONARIM MALİYETİ	HAYIR	EVET
MUAFİYETLİ	HAYIR	Seçenek: €0, €190, €490
* AGCO tarafından belirtilen liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez.		

MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN
BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR

6.000 saat 5 yıl	3.000 saat 5 yıl	50.000 balya 5 yıl	6.000 saat 5 yıl	2.000 saat 3 yıl Sadece ISOBUS uyumlu makineler	25.000 balya 3 yıl

PARÇA VE SERVİS

ÖMÜR BOYU DESTEK

Tarım makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı karmaşık bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığınız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanındayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

“Günlük bakımın hızlı ve kolay olmasını ve böylece arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirebilmeyi istiyorum.”

MF 6S HIZLI, BASİT, KOLAY VE UYGUN MALİYETLİ BİR RUTİN BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI.

Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, traktörünüzün bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF 6S Serisi bir traktörle, güne hazırlanmak için işletmede harcanan süre minimumda tutulur.

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Günümüzün çiftçilik ihtiyaçları, işiniz için optimize edilmiş makineler gerektiriyor. Massey Ferguson makinenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak amacıyla çok geniş bir seçenek ve aksesuar yelpazesi sunuyoruz; ön yükleyiciler, ağırlıklar, ekstra spool valfler ve hidrolik debilerden, otomatik rehberlik sistemine kadar çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Üst düzey konforunuz için koltuk seçenekleri, ses sistemleri, içecek soğutucular ve çok daha fazlası bulunuyor.

Sunduğumuz her ürün, mühendislerimiz tarafından, makinenizle optimum uyumluluk, güvenlik, dayanıklılık ve performans dahil olmak üzere her açıdan incelenir. Tüm gerekli kurulum aletleri ve gerekli bilgi elinin altında olan Massey Ferguson bayinizden, üst düzey uzmanlığa sahip bir hizmet alırsınız.



Motor hava filtresinin erişimi ve temizliği çok kolaydır.



Ön aks ve ince belli kaporta tasarımı yağ çubuğu ve filtresine erişimi kolaylaştırır.



Temizlemek üzere kabin hava filtresini çıkarmak için kolay erişim.



Kolayca erişilebilen soğutma paketi temizliği hızlı ve kolay hale getirir.

MFservices

KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HİZMETLERİNE HOŞ GELDİNİZ - MF 6S TRAKTÖRÜNÜZÜN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMELİK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamayı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, Massey Ferguson tarım ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.

MASSEY FERGUSON BAYI AĞI

MF Bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Satış, bakım, onarım ve yedek parçadan, yeni bir ekipmanın satın alınmasına kadar her konuda en iyi hizmeti almak için her zaman bayinize başvurabilirsiniz.


TÜM DÜNYADA 4.700'DEN FAZLA SERVİS VE BAKIM NOKTASI

MASSEY FERGUSON ORJİNAL PARÇALARI

YENİ MF 6S TRAKTÖRÜNÜZÜN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞERİNİ KORUMANIN EN GARANTİLİ YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF Bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz. Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF Bayinizden edinebilirsiniz.



AGCO FINANCE

İŞİNİZ İÇİN MÜKEMMEL FİNANSAL DÜZENLEMİYİ SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.

MASSEY FERGUSON COLLECTION

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.


MF 6S'nize uyan bir şapka mı yoksa çalışmaya devam etmek için şık ve dayanıklı bir tulum mu arıyorsunuz? Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapın:

Shop.MasseyFerguson.Com

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.



Motor

AGCO POWER - 4,9 litre - Stage V
“Hepsi Bir Arada Stage V” teknolojisi

Şanzıman

A Power Shuttle - Çok fonksiyonlu mekik kolu
Sağdan mekik (shuttle) kontrolü
Konsolda T kolu
Command Control Kolçağında MultiPad kolu
1.500 dev/dak'ta Dyna-6 Süper Eko 40 km/s
1.800 dev/dak'ta Dyna-6 Eko 50 km/s
Dyna-VT 50 km/s* Eko, Dinamik Traktör Yönetimi (DTM) özellikli
C1 ve C2 Seyir hızı bellekleri
Frenle Boşa Alma Özelliği - Debriyaj etkisi

Operatör Alanı

Manüel ayarlı klima
Otomatik kontrollü klima
Otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk
Süper lüks hava süspansiyonlu koltuk
Mekanik kabin süspansiyonu

B Aktif mekanik kabin süspansiyonu

Ön Aux. girişi/ Bluetooth/USB konektörü ile radyo, entegre mikrofon ve kolçak üzerinde kontroller
Elektrik ayarlı ve buz çözücülü teleskopik çift açılı aynalar
SpeedSteer
Radar ve kayma (patina) kontrolü

C 16 Çalışma lambası paketi - LED gündüz farı özelliği

TEMEL

- Mevcut değil
- Standart spesifikasyon
- İsteğe bağlı
- * Pazar mevzuatına bağlı

Essential	Efficient	Exclusive
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
●	-	-
-	●	●
●	●	●
○	○	○
-	○	○
-	●	●
●	●	●
●	●	○
-	○	●
○	●	○
-	○	●
○	●	○
-	○	●
○	○	○
○	○	●
○	○	○



	Kabin
	MF Technologies
D	ISOBUS ekipman kontrolü düğme atamasına sahip MultiPad (Sadece Fieldstar 5 veya Datatronic 5 ile) MF Guide kurulumuna hazır
E	NovAtel alıcısı sahip MF Guide - metre altı düzeyinden santimetre düzeyine kadar hassasiyet
F	Trimble alıcısı sahip MF Guide - metre altı düzeyinden santimetre düzeyine kadar hassasiyet MF Section Control - 24 veya 36 bölüm kontrolü MF Rate Control (Oran Kontrolü) - 2 veya 5 ürün MF TaskDoc - USB veya Kablosuz veri transferi aracılığıyla (Mobil VERİ) Datatronic 5: 9" dokunmatik ekranlı terminal (traktör ayarları yönetimi, ISOBUS, MF Guide, Section Control, Variable Rate (Değişken Oran) Control, video) Fieldstar 5: 9" dokunmatik ekranlı terminal (ISOBUS, MF Guide, Section Control, Variable Rate (Değişken Oran) Control, video) E-Loader, Datatronic 5'te radyo ve telefon arayüzü Çift Terminal: Datatronic 5 terminali + Fieldstar 5 terminali aracılığıyla 18" dokunmatik ekranlı terminal Gelişmiş Rehberlik hattı - tek yol hattı ve dış hat bölümleri (Tarla Sınırlarından)
	Şasi ve Hidrolikler
	Ön aks süspansiyonu Mekanik spool valfleri Spool valflerin elektriksel ve mekanik kontrolleri Spool valflerin elektriksel kontrolleri Hidrolik çok fonksiyonlu kumanda koluna Çok fonksiyonlu mekanik ön yükleyici koluna sahip, ön yükleyici takılmaya hazır traktör Çok fonksiyonlu kumanda koluna (elektrikli kontrol) sahip, ön yükleyici takılmaya hazır traktör Kaplinlerle Power Beyond valfi Aktif Taşıma Kontrolü özellikli arka askı Otomatik PTO Elektrikli PTO devir seçimi Otomatik çekiş yönetimi (4WD ve diferansiyel kilidi) Arka üç nokta askı sisteminde hidrolik üst askı
G	3,2 tonluk entegre ön askı sistemi Entegre Ön PTO
	Kolaylık Sağlayan Özellikler
	Otomatik ana şalter Standart takım kutusu Çamurluklar üzerinde harici kaldırma kontrolü Çamurluk üzerinde harici PTO start/stop kontrolü Çamurluk üzerinde harici uzaktan valf kontrolü
	Diğer donanımlar (Özellikler pazara göre değişebilir)
	Yayı ön çamurluklar Kabinde ek ısıtıcı Pnömatik römork freni* Hidrolik ve Pnömatik römork freni* Römork frenlerine özel ABS soket

Essential	Efficient	Exclusive
-	○	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
-	○	●
○	○	○
-	○	○
-	○	○
○	○	○
○	●	●
●	-	-
-	●	-
-	-	●
-	○	○
○	-	-
-	○	○
○	○	●
●	●	●
●	●	●
○	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
○	○	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
○	○	○

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	MF 6S 135		MF 6S 145		MF 6S 155		MF 6S 165		MF 6S 180		
Motor Tipi	"Hepsi Bir Arada" Stage V teknolojisine sahip AGCO POWER Motor										
Silindir sayısı/Valf sayısı/Motor Hacmi	No./No./cm34 / 4 / 4.900										
Hava emişi	Elektronik wastegate turbo ve hava soğutucusu (intercooler)										
Enjeksiyon tipi	Common Rail enjeksiyon sistemi										
Fan türü - Dyna-6 ve Dyna-VT Şanzıman	Vistronic										
Maksimum güç	⚙ ISO hp (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)					
Maksimum güçte motor devri	dev/dak	1.950									
1.500 dev/dak'da maksimum tork	⚙ Nm	648	691	745	790	800					
EPM ile 1.500 dev/dak'da Maksimum Tork	⚙ Nm	650	700	750	800	840					
EPM ile azami güç	hp (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)					
Yakıt deposu kapasitesi	Litre	280									
AdBlue® deposu kapasitesi	Litre	35									
Dyna-6 Şanzıman											
Vites sayısı	İleri x Geri	24 x 24									
1.400 dev/dak'da en düşük hız	km/s	1,09									
Maksimum lastik boyutuyla 40 km/s Süper Eko için motor devri	dev/dak	1.500 (650/65 R38 ile)									
Maksimum lastik boyutuyla 50 km/s* Süper Eko için motor devri	dev/dak	1.800 (650/65 R38 ile)									
Dyna-VT Şanzıman											
Tip	Kademesiz, sürekli değişken şanzıman										
Tarla hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-28 km/s - geri: 0,03-16 km/s									
Yol hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-40 km/s - geri: 0,03 ila 28 km/s / İleri: 0,03-50 km/s - geri: 0,03 ila 28 km/s*									
Arka askı sistemi ve hidrolik sistem											
Alt kol tipi	Kategori 3										
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	7.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)			7.100 veya 8.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)				8.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)		
Standart hidrolik sistem	Açık devre 100l/dk (Essential); Kapalı devre 110l/dk (Efficient ve Exclusive)								Kapalı Devre 110 litre/dak		
İsteğe bağlı hidrolik sistem	Kapalı Devre 110 veya 150 veya 190 l/dak								Kapalı Devre 150 veya 190 litre/dak		
Azami basınç	Bar	200									
Maksimum arka spool valf sayısı	4/5 (Dyna-VT)										

- LEJANT**
- ISO TR14396
 - Mevcut değil
 - * Pazar mevzuatına bağlıdır


Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrultulması gereklidir.

Arka Kuyruk Mili (PTO)
Motor devri
540/1000
540/540E/1000/1000E
540/540E/1000/1000E Dyna-VT
Mil çapı
Bağımsız Ön Askı ve Ön PTO
Alt kol tipi
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)
Maksimum ön spool valf sayısı
1.000 ön PTO devrinde motor devri
Jantlar ve Lastikler
(Tüm lastik ürün yelpazesi mevcuttur. Lütfen Bayinize danışınız)
Ön
Arka
İsteğe bağlı arka lastikler
Ağırlıklar
(Yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen Bayinize danışınız)
Yakıt ve aksesuarlar hariç olarak minimum ağırlık / ortalama ağırlık / maksimum ağırlık
Maksimum brüt araç ağırlığı*

Boyutlar

		Dyna-6	Dyna-VT
A – Dingil mesafesi	m	2,67	
B – Ön ağırlık gövdesinden arka askı kollarına kadar toplam uzunluk	mm	4.715	
B – Ön askıdan arka askı kollarına toplam uzunluk	mm	5.400	
C – Arka aksın merkezinden kabinin tepesine yükseklik	mm	2.110	2.144
D – Maksimum yükseklik	mm	2.985	3.019

	MF 6S 135	MF 6S 145	MF 6S 155	MF 6S 165	MF 6S 180
dev/dak	1.980 / 2.030				
dev/dak	1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570				
dev/dak	1.870 / 1.500 / 1.900 / 1.530				
İnç	1 3/8" 6 ve 21 frezeli				
Kategori	Kategori 3				
kg	3.200				
	2				
	1.920				
	380/85 R28				420/85 R28
	460/85 R38				520/85 R38
	650/60 R42 - Geniş bir seçenek yelpazesi mevcuttur, Massey Ferguson bölge bayinize başvurunuz				
kg	5.800 / 7.000 / 8.150		6.300 / 7.500 / 8.400		
kg	12.500				



KULLANIMI KOLAY VE GÜVENİLİR
KONSANTRE PERFORMANS
İÇİN YENİ BİR ÇAĞ





www.MasseyFerguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTUR
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
<https://www.youtube.com/channel/UcKp4qR39dWQKlc9zDNfzXWA>



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation | A-TR-17302 | Türkçe



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**