

MF 8S

205–305 HP

KULLANIMI KOLAY VE
GÜVENİLİR TRAKTÖRLER İÇİN
YENİ BİR ÇAĞ



red dot winner 2021



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



reddot winner 2021



Yeni bir çağa ait olan traktörümüz, lansmanını takip eden aylar içinde en yüksek unvan ve ödülleri almaya başladı. MF 8S, prestijli 2021 Yılın Traktörü unvanına ve Red Dot Ödülü sahibi: 2021 Ürün Tasarımı, AE50 ve Farm Machine 2022 ödüllerine layık görüldü.

MF 8S - YENİ BİR ÇAĞ

Kullanımı Kolay ve Güvenilir traktörler

“Bir traktörden çok daha fazlası olan MF 8S Serisi gelişmiş bir operatör deneyimi sunuyor. Geleceğin tasarımı ve Massey Ferguson’un eşsizliğini bir araya getiriyor.”

Thierry Lhotte

Massey Ferguson Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

Heyecan verici yeni MF 8S Serisi, Massey Ferguson için tamamen yeni bir çağı müjdeliyor. Bu seri, bağlanabilirlik kapasitesinin ve akıllı tarım teknolojisinin avantajlarını bir araya getiren, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için eksiksiz bir tarım çözümü sunuyor.

Massey Ferguson, modern ve sürdürülebilir tarımın taleplerini karşılamak amacıyla gelişmiş makine teknolojilerini, tamamen yeni bir kabin ortamıyla bir araya getiriyor ve işlerinizi daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tam bağlantılı hizmetlerden oluşan eksiksiz bir yelpaze sunuyor. Bu kişiselleştirilmiş deneyim, kullanıcının traktörü satın almayı düşünmesiyle başlıyor ve tüm makine ömrü boyunca devam ediyor.

MF 8S, proaktif ve kestirimci destekte yeni bir çağa adım atan, %100 bağlantı kapasitesine sahip bir traktördür.

Sürücülerin çiftlikle, filoyla, Massey Ferguson bayileriyle ve uzmanlarla her zaman bağlantıda kalmasını sağlayan gelişmiş bağlanabilirlik kapasitesi sayesinde tarlada asla yalnız olmazsınız ve çalışmalarınızı her zaman sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütürsünüz.

Ayrıca ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanan ve traktörünüzün en üst performansla çalışmaya devam etmesi ve filo verimliliğinizin maksimuma çıkması için geliştirilen geniş bir inovatif hizmet yelpazesi de sunuluyor.

Zamanının çok ötesinde olan bu traktör konfor, bağlanabilirlik, kullanım kolaylığı, enerji verimliliği, çıkış gücü ve düşük işletme maliyeti açısından mükemmel bir performans göstererek, çalışma süresini maksimuma çıkarıyor ve üst düzey bir yatırım kârlılığı sağlıyor.



MF 8S

ÇİFTÇİLER TARAFINDAN ÇİFTÇİLER İÇİN TASARLANDI

MF 8S projesine boş bir sayfayla başladık. Bu projenin kalbinde küresel çapta gerçekleştirilen “Müşterinin Sesi” çalışması, yani dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelerdeki müşterilerle ve operatörlerle bire bir yapılan derinlemesine görüşmeler yatıyordu.

Sizlerden, müşterilerimizden aldığımız temel geri bildirimler; konfor, kullanım rahatlığı, hesaplılık, mükemmel güvenilirlik, sezgisel ve kullanışlı kumandalar, zemine maksimum gücü ileten verimlilik, %100 bağlanabilirlik özelliği ve zorlu ekipmanlarla çalışmaya kapasitesi ihtiyacının altını çiziyordu.

Massey Ferguson'un kullanımı kolay, güvenilir ve erişilebilir makinelerle ilgili sahip olduğu güçlü mirası daha da geliştirme fırsatını sunan bu proje, dahil olan herkes için son derece heyecan uyandırıcı ve ilham verici bir deneyimdi.

**SONUÇ: YENİ BİR ÇAĞ İÇİN TASARLANAN
BİR MASSEY FERGUSON TRAKTÖRÜ.
MF 8S.**

ÖNE ÇIKAN TASARIM
ÖZEL MF "PROTECT-U" KONSEPTİ

06

AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK
İÇİN TASARLANDI

20

10

KONFOR İÇİN TASARLANDI
KABİN ORTAMINDA YENİ BİR ÇAĞ

ÇALIŞMA SÜRESİNİ MAKSİMUMA
ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI
HİZMETLERDE VE MÜŞTERİ DESTEĞİNDE YENİ BİR ÇAĞ

44

26 PERFORMANS
İÇİN TASARLANDI
MÖTÖR GÜCÜ VERİMLİLİĞİ

28 YÜKSEK VERİMLİLİĞE
SAHİP ŞANZİMANLAR

Çiftçiler tarafından, Çiftçiler için Tasarlandı.....	4
Öne Çıkan Tasarım – Özel MF "Protect-U" Konsepti	6
MF 8S traktörünüze genel bakış.....	8
Konfor için Tasarlandı – Kabin Ortamında Yeni Bir Çağ	10
Konfor için Tasarlandı – Efficient Modeli	16
Konfor için Tasarlandı – Exclusive Modeli	18
Akıllı Tarım ve Bağlanabilirlik için Tasarlandı.....	20
Performans için Tasarlandı – Motor Gücü Verimliliği	26
Yüksek Verimliliğe Sahip Şanzımanlar	28
Çok Yönlülük ve Çekiş Gücü için Tasarlandı	36
Ağır İşler için Tasarlandı – Hidrolik Sistem ve PTO.....	40
Çalışma Süresini Maksimuma Çıkarmak için Tasarlandı – Hizmetlerde ve Müşteri Desteğinde Yeni Bir Çağ	44
MF 8S'i çiftliğiniz kadar özgün hale getirin – Seçenekler ve Teknik Özellikler	50



ÖNE ÇIKAN TASARIM


ÖZEL MF "PROTECT-U" TASARIMI - MOTOR VE KABİN YERLEŞİMİ TASARIMI, MÜKEMMEL BİR GÖRÜŞ KABİLİYETİ, KONFOR, VERİMLİLİK VE ÜST DÜZEY PERFORMANS SAĞLAR

Motor ve kabin arasında 24 cm boşluk bulunan MF "Protect-U" tasarımının güzelliği, bu traktörü böylesine yenilikçi ve eşsiz kılan şeydir. Bu tasarım, koruma sağlar ve operatör için üst düzey bir konfor ve görüş kabiliyeti sunar. Motorun tamamen kapsüllenmesi ve kabinin izole edilmesi, kabin içindeki gürültüyü ve titreşimi azaltarak, sadece 68 dB gürültü seviyesiyle onu pazarın en sessiz kabini haline getirir! Ayrıca hem kabin için ısı yalıtımına katkıda bulunur hem de motorun soğutma kapasitesini ve verimliliğini geliştirir ve çalışma süresini maksimuma çıkarır. İnce belli kaput ve eğimli ön cam ile birlikte kabin, her yöne benzersiz bir görüş kabiliyeti, açıklık ve konfor sunar.

PROTECT-U TASARIMI

Her zaman temiz hava alarak soğutma kapasitesini geliştiren kapsüllenmiş motor, nihai motor performansına katkıda bulunur.

“ Geleceğin tasarımı.
Massey Ferguson'un
eşsizliği. ”



GEÇMİŞİMİZ, GELECEĞİMİZİ YÖN VERİYOR

Yeni MF 8S Serisi, radikal tasarım ve kullanışlılığı bir araya getiriyor. Bu göz alıcı "neo-retro" tasarım, yan taraftaki ikonik gri MF şeridini ve kaputtaki at yuları motifini yeniden yorumlayarak, MF 100 ve MF 3000 serilerine kadar geriye uzanan marka mirasına saygı duruşunda bulunuyor.



GEÇMİŞİMİZ ...



... GELECEĞİMİZE YÖN VERİYOR

MF 8S TRAKTÖRÜNÜZE GENEL BAKIŞ

Zamanının çok ötesinde bir traktör olan MF 8S'niz, konfor, bağlanabilirlik, kullanım kolaylığı, enerji verimliliği, çıkış gücü ve düşük işletme maliyeti açısından mükemmel bir performans göstererek, çalışma süresini maksimuma çıkarır ve üst düzey bir yatırım kârlılığı sağlar.

ALTI MODEL SEÇENEĞİYLE, YAPACAĞINIZ EN İYİ TERCİHLERDEN BİRİ OLACAK.

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motor	AGCO Power – Stage V – “Hepsi Bir Arada” Teknolojisi					
Motor kapasitesi	7,4 litre 6 silindiri					
Şanzıman	Dyna E-Power Çift Kavrama / Dyna-7 / Dyna-VT				Dyna-VT	
1.850 dev/dak'da maksimum güç	205 hp	225 hp	245 hp	265 hp	285 hp	305 hp
Maksimum güç EPM	225 hp	245 hp	265 hp	285 hp	305 hp	NA
1.000 - 1.500 dev/dak'da maksimum tork	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

ÜST DÜZEY FERAHLIK, KONFOR, ERGONOMİ VE BAĞLANABİLİRLİK ÖZELLİĞİ

Sadece 68 dB'lik gürültü seviyesiyle pazardaki en sessiz kabine sahip olan bu modelle 360° görüş kabiliyeti sunulur. Kabin ve ön aks süspansiyonu sürüş konforunu geliştirirken, yeni MF v-Ekran Dijital gösterge paneli de bir bakışta tüm gerekli bilgileri görebilmenizi sağlar. Yeni kolçak, her türlü traktör çalışması için sınıfının en iyi kontrol kapasitesini sunar.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

- ▶ Motor verimliliği - düşük motor devirlerinde maksimum güç ve tork sağlanması, yakıt tüketimini %10 oranında azaltır ve gürültü seviyesini düşürür
 - ▶ Otomatik sübap boşluğu ayarı
 - ▶ Günlük bakımlar için kolay erişim
 - ▶ MF Care tamir ve bakım sözleşmeleri

VERİMLİ AKTARMA ORGANLARI DAHA YÜKSEK ÜRETKENLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAR

- ▶ Son derece akıcı bir vites değişimi sağlayan ve konforu artıran Dyna-7 powershift şanzımanlar
- ▶ Dyna E-Power çift kavramalı şanzıman, tüm kullanımlarda vites değişikliklerinin tork kesintisi olmadan gerçekleşmesini sağlar
- ▶ Sürekli değişken Dyna-VT şanzıman her zaman üst düzey bir operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlar
- ▶ Tüm üç şanzıman da en ihtiyaç duyduğunuz anda daha fazla güç sağlamak için Motor Güç Yönetimine sahiptir
- ▶ Mükemmel motor/şanzıman uyumu maksimum çıkış gücü sağlar

Kullanımı kolay, akıllı, sürdürülebilir tarım teknolojileri. Yeni Datatronic 5 ve opsiyonel Fieldstar 5 terminali, kullanıcı dostu yeni hassas tarım paketini sunar

- ▶ Daha sezgisel ve hassas bir tarım deneyimi sunmak için tasarlanan 9" dokunmatik ekranlı terminal
- ▶ Yeni MF Guide çözümleri, üst üste binmeleri azaltarak tasarruf sağlar
- ▶ MF Section ve Rate Control, uygulama oranını hareket halindeyken ayarlamaya olanak sağlarken, üst üste binmeleri, atlanan alanları ve tohum/gübre israfını otomatik olarak en aza indirir
- ▶ MF TaskDoc, detaylı iş kayıtları oluşturur ve onları güvenli Agrirouter bulut sistemi üzerinden güvenli bir şekilde ofise veya istenen iş ortaklarına gönderir
- ▶ MF Connect telemetri sistemi, uzaktan ve gerçek zamanlıya yakın bir izleme ve karar alma imkanı sağlayarak verimliliği artırır ve çalışma süresini maksimuma çıkarır

EN ZORLU EKİPMANLARLA BİLE DAHA HIZLI ÇALIŞMA BECERİSİ

Arkada beş, önde ise üç adede kadar spool valf, ön askı sistemi, Power Beyond kurulumu ve yüksek kaldırma kapasiteli askı sistemi. Hidrolik sistem, çok geniş bir ekipman yelpazesiyle daha hızlı bir şekilde çalışma becerisi ve daha fazla çok yönlülük sağlar.

SANAL GERÇEKLİK



AKILLI TELEFONUNUZU KULLANARAK MF 8S'İN İÇİNE GİRİN



1. ADIM

Bir QR kod okuyucu uygulaması kullanın. iTunes veya Android Play mağazasından ücretsiz indirebilirsiniz.



2. ADIM

Uygulamayı açın ve bu QR kodunu tarayın...



3. ADIM

...ve Massey Ferguson traktörünüzün içine girin.

Akıllı telefonunuzu tüm yönlerde hareket ettirerek veya parmaklarınızı kullanarak 2 boyutlu deneyimi yaşayın.



4. ADIM

İlgili simgeye tıklayarak ve VR gözlükleriyle beraber kullanarak tam bir 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşayın.

KONFOR İÇİN TASARLANDI



KABİN

Konfor, Görüş Kabiliyeti ve Kontrollerde YENİ BİR ÇAĞ

Massey Ferguson kabini, modern traktör tasarımının en başından itibaren mükemmelliğiyle ünlü olmuştur. MF 8S serisi, MF Protect-U tasarımıyla bu mirası bir adım daha ileri taşıyor. Uzun çalışma günleri boyunca ferahlığı, konforu, görüş kabiliyetini, sessizliği, kullanım kolaylığını, bağlanabilirlik kapasitesini ve kaliteyi bir araya getiren son derece verimli bir ortamda oturmanız ve bunun avantajlarından faydalanmanız için gerçekten çok çalışıyoruz. Çünkü daha üretken bir operatörün, iş yeri için daha fazla kâr yaratacağının farkındayız.



Siz ve bir yolcu için

3,4 m³
hacim



GÖRÜŞ KABİLİYETİ

6,6 m²
CAM YÜZEYİ

ve güvenlik, kullanım kolaylığı ve yapılan iş
üzerinde kontrol sağlayan eğimli ön cam



68 DB

Stres ve yorgunluğu azaltan, bugün
pazardaki en sessiz kabin

TARIMSAL YÜKLENİCİLER İÇİN TASARLANDI

“ Operatörlerimizin uzun çalışma günleri boyunca gerçekten dikkatli ve rahat olması gerekiyor. ”

BİR TRAKTÖR, SÜRÜCÜLERİNİ SADECE RAHAT ETTİRMEKLE KALMAMALI, **AYNI ZAMANDA DA ONLARI GURURLANDIRMALIDIR.**

İşinden gurur duyan bir operatör aynı zamanda çok daha üretken olacak ve kazancı artıracaktır. Bir tarımsal yükleniciyseniz veya traktör operatörleri olan büyük bir çiftlik işletiyorsanız, MF 8S onları kullanmaktan gurur duyacakları bir traktördür.

Sarmalayan, bağlantılı ve rahat operatör ortamı, sık ve kaliteli malzemelerden ve rötuşlardan meydana gelir. MF 8S'nin kabini, sadece bir amaç ön planda tutularak çalışılıp tasarlanmıştır: gerçekten eşsiz bir çiftçilik deneyimi için sürücünün işlevselliğini artırmak.

KONFOR İÇİN TASARLANDI

BAZEN UFAK BİR DETAY, İŞ YÜKÜNÜZ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YARATABİLİR.

YENİ MF VDISPLAY EKRANI.

MF 8S'nin kolay okunur dijital gösterge paneli kişiselleştirilebilmektedir.



HER ZAMAN BAĞLANTIDA KALIN - İki USB girişi ve ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu, AGCO Parts aracılığıyla edinilebilir.

Datatronic 5 ile radyoya veya cep telefonunuzun fonksiyonlarına erişim sağlayın.

KOLAY VE GÜVENLİ ERİŞİM.
Büyük ve geniş kapı, basamaklar, trabzanlar ve düşey ayarlı direksiyon kolunu, kabine sınıfının en iyi erişim özelliğini kazandırır.

KONFOR İÇİN TASARLANDI

GÜNEŞLİK. Dört adede kadar sunulan güneşlikler, eğimli ön camla ve geniş tavanla beraber tam bir koruma sağlar.




ÖN SİLECEK. MF Protect-U kabin tasarımıyla birlikte ön camın %72 oranında kapsanması sağlanır. Yanal silecek seçeneği de mevcuttur.



YAN AYNALAR ayarlanabilir üst ve alt kısımlara sahiptir ve böylece nakliye sırasında mükemmel bir görüş sağlar ve kör noktaları azaltır. Seçenekler şunları içermektedir: elektrikli buz çözücülü ve elektronik olarak ayarlanabilen aynalar.



16 LED LAMBA SEÇENEĞİ geceyi gündüze çevirir. Standart donanım paketinde MF 8S, otomatik tepe lambası aktivasyonu ve çalışma lambalarının otomatik kapatılmasıyla birlikte gün sonunda lambaların geciktirilerek söndürülmesi özelliklerini içerir.




KABİN SÜSPANSİYONU ekstra konfor sağlar. İki tür mevcuttur: mekanik ve aktif mekanik.

Sessiz takozlar ve yay destekli amortisörler kullanan **AKTİF MEKANİK KABİN SÜSPANSİYONU** tüm sürüş koşullarında optimum sönümleme kuvveti sağlar. Sürüş sertliğini ayarlamaya olanak sağlamak için ayarlanabilir özelliğe sahiptir.

HER DAİM TEMİZ HAVA


ETKİN BİR OTOMATİK KLİMA mevcuttur ve mükemmel bir hava dağılımı sağlanması için operatörün dört bir yanına yerleştirilmiş 14 adet otomotiv tarzı hava çıkış noktası yer alır...



...ve Exclusive modelinde Datatronic 5 aracılığıyla otomatik yönetim sağlar (Efficient modelinde opsiyonel)...



...ve kolçaktaki kontrollere de kolaylıkla erişilebilmektedir.



Yolcu koltuğunun altında yer alan **SOĞUTMA DOLABI** sayesinde içecekleriniz ve yiyecekleriniz her zaman taze kalır.



ŞİMDİ LÜTFEN KOLTUĞUNUZA OTURUN VE ÇALIŞMA GÜNÜNÜZÜN TADINI RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇIKARIN

Massey Ferguson, modele ve seçeneklere göre değişen ve olağanüstü bir konfor sunan, sınıfının en iyi koltuğunu sunar.



BAZ MODEL

Havalı süspansiyonlu döner koltuk



EFFICIENT MODELİ

Isıtmalı ve yan amortisörlü, otomatik havalı süspansiyonlu döner koltuk



EXCLUSIVE MODELİ

Dinamik Amortisör Sistemine sahip, havalandırmalı, iki kademeli ısıtma özellikli, yan amortisörlü ve çift hareketli arkalıklı, otomatik havalı süspansiyonlu yarı deri döner koltuk

KONFOR İÇİN TASARLANDI

MF 8S Serisi için orta düzey özellik paketi olan Efficient, daha verimli şekilde çalışmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel özellikleri sayesinde verimliliği arttırmaya odaklanan Efficient paketi, daha hızlı bir şekilde, daha yüksek bir standartta ve daha gelişmiş bir hassasiyet oranıyla, yüksek konfor, ergonomi ve güvenilirlik seviyelerinde çalışmanıza olanak sağlar. Teknolojik açıdan en gelişmiş ve zorlu ekipmanların kontrolünü elinize alarak, onların verimliliğindeki artıştan faydalanın.

EFFICIENT MODELİ

İŞTEKİ VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN GELİŞMİŞ EKİPMANLAR

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	QuadLink ön aks süspansiyonu Mekanik kabin süspansiyonu Manüel ayarlı klima Isıtmalı ve yan amortisörlü, otomatik havalı süspansiyonlu döner koltuk Entegre mikrofona sahip Radyo Bluetooth/USB konektörü - Kolçak üzerinde kontroller	40 km/s Dyna-7 veya Dyna E-Power AutoDrive Şanzıman Tüm kontroller Multipad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Kapalı Devre 150 litre/dak hidrolik sistem Elektrikli ve mekanik spool valfler	5 yıllık abonelikte beraber MF Connect telemetri
SEÇENEK	Mekanik aktif kabin süspansiyonu Otomatik Klima 16 LED çalışma lambası Arka Kamera Elektrikli buz çözücülü ve elektrikli olarak ayarlanabilen aynalar Dinamik Amortisör Sistemine sahip, havalandırılmalı, iki kademeli ısıtma özelliği, yan amortisörlü ve çift hareketli arkallıklı, otomatik havalı süspansiyonlu yan deri döner koltuk Entegre mikrofona sahip Radyo Bluetooth/USB konektörü/DAB+ - Kolçak üzerinde kontroller	50 km/s Eko Dyna-7 veya Dyna E-Power Şanzıman Kapalı Devre 205 litre/dak veya 205 litre/dak EKO hidrolik sistem 4.800 kg Kat. 3 ön askı 1.000 dev/dak ön PTO	9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegredir; seçenek olarak, radyo ve telefon arayüzü, MF E-LOADER, kamera ve MF Guide uyumluluğu sunar) Fieldstar 5 terminali ISOBUS Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc Pro MF Next Yönetimi (FMIS) Tüm iş verilerini kaydeden MF TaskDoc



ETKİN ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

- A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
- B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
- C Ön veya arka valf kontrolü +
- D Ön veya arka valf kontrolü -

İsteğe Bağlı 9 inç
Datatronic 5 terminal

Multipad Kolu

Sürüş Modu

Lamba ve Klima kontrolleri

İki mekanik spool valf

İsteğe Bağlı 9 inç
Datatronic 5 terminal

Multipad Kolu

Sürüş Modu

Lamba ve Klima kontrolleri

İki mekanik spool valf

PTO Devri

Askı sistemi kontrolleri

PTO başlatma

Askı Derinlik ayarı

Telefon ve Radyo Kontrolü

Çekiş Kontrolü

El Gazı

KONFOR İÇİN TASARLANDI

Exclusive paketi, ergonomi, konfor, otomasyon, Akıllı Tarım kapasitesi ve tam bağlanabilirlik açısından gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir traktör arayan operatörlere yönelik tasarlanmış, üstün özelliklere sahip çok yönlülüğün ve gelişmişliğin bir birleşimini sunar.

Bu model, yaptıkları işler için uygun maliyetli avantajlar sağlayacak daha gelişmiş özellikler arayan, daha yoğun ve daha büyük ölçekli işletmecileri hedeflemektedir. Exclusive kolçak, sık kullanılan çok sayıda kontrolü çalıştırırken, konfor ve kolaylık dahil olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Exclusive paketinde ayrıca, Datatronic 5 standart bir özellik olarak bulunmaktadır. Traktör işlevlerini yönetmek için 9" dokunmatik ekran terminalini, ekipman çalışmasını daha kolay hale getirmek için ISOBUS özelliğini ve Tarım 4.0 için MF Akıllı Tarım çözümlerini kullanın.

Exclusive paketini kullanarak, teknolojik olarak en gelişmiş ve zorlu ekipmanları optimum verimlilikle çalıştırarak, artan üretkenliklerinden faydalanın.

EXCLUSIVE MODELİ

VERİMLİLİK VE İNOVASYONDA SON NOKTA

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	QuadLink ön aks süspansiyonu Mekanik aktif kabin süspansiyonu Otomatik Klima 16 LED çalışma lambası Arka Kamera Elektrikli buz çözücülü ve elektrikli olarak ayarlanabilen aynalar Dinamik Amortisör Sistemine sahip, havalandırılmalı, iki kademeli ısıtma özellikli, yan amortisörü ve çift hareketli arkalıklı, otomatik havalı süspansiyonlu yan deri döner koltuk Entegre mikrofonla beraber DAB Radyo, Bluetooth	40 km/s Dyna-VT, 40 km/s Eko, Dyna-7 veya Dyna E-Power AutoDrive Şanzıman* Tüm kontroller Multipad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Kapalı Devre 150 litre/dak hidrolik sistem Elektrikli kumanda kolu ve parmak ucu kontrolü ile birlikte 4 elektrikli spool valfi	9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (Traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegredir, kamera ve MF Guide uyumluluğu sunar) Fabrikadan, MF Guide rehberlik sistemi kurulumuna hazır olarak gelir 5 yıllık abonelikle beraber MF Connect telemetri Tüm iş verilerini kaydeden MF TaskDoc ISOBUS
SEÇENEK		50 km/s Eko Dyna-7, Dyna E-Power veya Dyna-VT 50 km/s Eko* Kapalı Devre 205 litre/dak veya 205 litre/dak EKO hidrolik sistem 4.800 kg Kat. 3 ön askı 1.000 dev/dak ön PTO Exclusive kolçak üzerinde tamamen yapılandırılabilir ve uyarlanabilir 8 adede kadar elektrikli spool valf	Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc Pro MF Next Yönetimi (FMIS) Fieldstar 5 terminali 9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali üzerinden Radyo ve Telefon arayüzü, MF E-LOADER yönetimi

* Yerel mevzuata bağlıdır



EXCLUSIVE ELEKTROHİDROLİK KUMANDA KOLU

- A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
- B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
- C Ön veya arka valf kontrolü +
- D Ön veya arka valf kontrolü -

Multipad Kolu

Sürüş Modu

Datatronic 5 9 inç terminal

PTO başlatma

Parmak ucuyla kontrol edilen 3 adet spool valf

Lamba ve Klima kontrolleri

Askı Derinlik ayarı

Telefon ve Radyo Kontrolü

Çeki Kontrolü

El Gazı

AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

Yeni MF 8S serisi Akıllı Tarım ve bağlanabilirlik kavramlarını yeni bir boyuta taşıyor.

En yeni standart Bağlantı Paketine sahip olan MF 8S, Gerçek Zamanlı Bilgi ve Uzaktan Servis özelliklerini sağlıyor. Bunun yanında, Akıllı Tarım ve Tarım 4.0 özelliklerini kontrol etmek üzere, daha sezgisel olan yeni Datatronic 5 arayüzünü ve Fieldstar 5 terminalini de sunuyor. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control ve MF TaskDoc ve TaskDoc Pro aracılığıyla veri transferi ve yönetimi.

“Çalışmalarımızı en son teknolojiyi kullanarak yürütüyoruz ve hem girdileri azaltmaya hem de mükemmel veri yönetimi imkanlarını kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz.”



DATATRONIC 5

Fuse® Akıllı Tarım Çözümleri tarafından desteklenmektedir


FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



Yeni MF E-LOADER otomatik kontrol işlevi, yükleme hassasiyetini, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur. Operatörlerin, çatal veya kova yüklerinin ağırlığını ayrı ayrı ölçmesine olanak sağlar. Ayrıca her bir ögenin, yükün veya işin toplam ağırlığını kaydeder ve bunlar basit bir çizelge şeklinde aktarılabilir. Operatörler, farklı yükleme döngüleri için otomatik çalışma dizileri ayarlayabilir ve kaydedebilir. MF E-LOADER ayrıca pratik bir kova sallama özelliği de sunar.



Traktör işlevlerinin tam yönetimi ve şanzıman, motor ve hidrolik gibi optimizasyon özellikleri. Ayrıca olağanüstü Dual Control sistemi, çizi girişi ve çıkışı otomatikleştirerek yarı asılır tip pullukların mükemmel kontrolünü sunar. Aynı zamanda bu sistem, pullukların derinlik tekerleğini arka bağlantıya göre de ayarlar.



Video Modu – Araca yerleşik bir kameradan sağlanan görüntüler konsol ekranında görüntülenebilir ve böylece operatörlerin komplike ekipmanları izlemesi veya basitçe geri giderken güvenliğin ve etkinliğin artırılması sağlanır.



Sıra başı yönetimi ayarları – Datatronic 5 piyasada bulunan en sezgisel, basit ve kullanımı kolay otomatik sıra başı yönetim sistemiyle birlikte standart olarak bulunmaktadır. Sıra başı dönüşlerde size ciddi ölçüde zaman kazandıracak şekilde tasarlanan bu sistem, elinizdeki operasyona odaklanmanıza ve böylece iş sonuçlarını kolaylıkla en üst seviyeye çıkarmanıza imkan tanır.



Datatronic 5 ile radyo fonksiyonlarına erişim: Aynı bir otomobilde yapacağınız gibi, Bluetooth, USB veya Aux. kontrolü aracılığıyla cihazları bağlayabilir ve birden fazla akıllı telefonu senkronize etme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Radyo istasyonlarını belleğe alabilir, aramalara cevap verebilir veya arama yapabilir ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.



Tam ekipman kontrolü için ISOBUS – ISOBUS, bir ekipman üreticisinin kontrol sisteminin terminal ekranında görüntülenmesini mümkün kılar ve kabine ilave ekranlar eklenmesine gerek kalmadan makine sahiplerinin ve operatörlerin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Uygulamanın kablosunu traktör üzerindeki ISOBUS soketine takmanız yeterlidir; sistem, işletim menülerini otomatik olarak yükleyecek ve ekranda görüntüleyecektir.



ISOBUS MultiPad düğme ataması – ISOBUS ekipmanları doğrudan MultiPad kolu kullanılarak kontrol edilebilirler. Tüm kontrollerin (traktör ve ekipman) aynı kol üzerinde bulunması, ekstra ekranlar ve kollar kullanılmadan çok daha kolaydır.



Verilerin ve ayarların hafızaya alınması – Sınırsız sayıda kullanıcı ayarı yapılandırması sayesinde sistem, operasyon sırasında, çalışılan alan, yakıt tüketimi, çalışılan saatler gibi pek çok bilgiyi kaydedebilmektedir. Tüm ayarlar ve parametreler Datatronic terminali tarafından kaydedilebilir. Tüm bu ayarlar saklanabilir ve traktörde daha önce kullanılan bir ayarı bulmak için geri çağrılabilir.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

sizi DOĞRU YOLDA TUTMAK İÇİN YAPILDI

MF Guide, Massey Ferguson'un tam özellikli ve ellerin kullanılmasına gerek bırakmayan dümenleme sistemidir. Desimetre ve santimetre gibi metre altı ölçü birimleri cinsinden hassasiyet kabiliyetine sahip olan MF Guide, çalışmalarınızın verimliliğini artırır.

ALICI VE DÜZELTME SİNYALLERİ SEÇENEKLERİ



NovAtel®




Trimble®

Yeni Massey Ferguson MF Guide sisteminde iki farklı alıcı sistemi bulunur: NovAtel® ve Trimble®. NTRIP gibi, çiftlikteki mevcut Trimble® RTK altyapıları kullanılmaya devam edilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Massey Ferguson bölge bayinizle iletişime geçiniz.

xFill™ TEKNOLOJİSİ
MF Guide, arazi nedeniyle sinyalinizi kaybettiğinizde, Trimble®-xFill™ teknolojisi sayesinde, bir düzeltme sinyali olmadan 20 dakikaya kadar güvenilir şekilde çalışmaya devam eder.

RTK Düzeltmeleri




- 2 cm: NovAtel/Trimble RTK
- 4-15 cm: NovAtel/Trimble isteğe bağlı düzeltme sinyalleri
- 15-30 cm: NovAtel/Trimble Standart

SİZİN İÇİN BAŞLICA FAYDALARI



%12 YAKIT TASARRUFU

Rehberlik sistemlerinin, tarla çalışmalarında %12'ye varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.



ÜST ÜSTE BİNMEKLER OLMAZ

MF Guide üst üste binmeleri ortadan kaldırır.



TASARRUF

MF Guide'in kullanılması, üst üste binmeleri azaltarak, hassas bir uygulama sağlayarak ve verimliliği artırarak para tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.




KONFOR

MF Guide çalışma gününüz boyunca size etkin bir şekilde rehberlik ederek yorgunluğun ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

GO MODE İŞLEVİYLE KOLAY VE HIZLI KURULUM

İlk kez kullananlar için bile 5 dakikada başlatılır. Bu da operatöre üç adımda ilk defa otomatik rehberlik/dümenleme sistemiyle çalışma imkanı verir...



... EKİPMAN...

...YOL HATTI...






MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

Massey Ferguson'un sunduğu yeni Hassas Tarım çözümü olan MF Section Control, 36 adede kadar bölüm ve 5 uygulama yönetimi sağlayarak en gelişmiş ve en verimli Section Control (Bölüm Kontrolü) özelliğini sunar. ISOBUS uyumlu ekipmanlar için tam otomatik Section Control sayesinde operatörler tohum, gübre veya tarım ilaçlarını üst üste binmeler olmadan uygulayabilirler. Bu, iki defa işlem yapılmasını ve tarla kenarının dışında kalan alanlarda çalışmasını engeller. Basit ve kullanımı kolay Section Control sayesinde, operatörler her ekipman için kolay ve hızlı bir şekilde düzeltme değerleri belirleyebilir. Sistem, traktörün GPS sistemini kullanarak, halihazırda işlenmiş olan alanlarda ekipman kısımlarını ayrı ayrı otomatik olarak açıp kapatır ve bu da otomatik olarak ekonomik bir uygulama ve daha yüksek bir verim sağlar.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Değişken Oran Kontrolü (VRC) ile değişken uygulama
TaskDoc™ Pro ile yapılan veri transferi artık toprağın veya bitkinin ihtiyacına dayanarak değişken oran uygulaması yapılmasını mümkün kılar ve böylece işlem girdilerinden tasarruf sağlar. Tohum, gübre ve tarım ilaçları için ayrı ayrı gereksinimler, uygulama haritaları üzerinde gösterilir. Ardından işlem sırasında bunlar geri çağırılır ve otomatik olarak uygulanır. Büyük bir avantaj: tarla veritabanının yardımıyla işlem girdileri tanımlanıp planlanabilir ve ardından en yüksek kesinlik ve hassasiyetle uygulanabilir. Örneğin, kimyasal ilaç veya gübre uygulamasını belli alanlarda gerektiği şekilde uyarlayarak girdi maliyetini azaltabilir ve verimi daha da artırabilirsiniz.

MF TASKDOC VE AGRIROUTER: NEXT MAKİNE YÖNETİMİ

MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Bilgi, güç demektir ve doğru veri ölçümü ve kaydı, daha isabetli kararlar almanızı sağlar. Geleceğin tarım dünyasında önemli bir yere sahip olan yeni TaskDoc™ sistemi, hassaslıkla ölçülen verileri iş sahibinin parmak ucuna kadar getirerek sağladığı bilgilerle, çiftçilerin daha üretken hale gelmelerine yardımcı olur.

TaskDoc™ sayesinde, yapılan işlerle ilgili tüm veriler çok az çabayla kaydedilebilir, tarla kaydında belgelenebilir ve daha sonra analiz edilebilir; ve bunların hepsi çok kısa sürelerde gerçekleştirilir. Veri, ISOBUS standart TC-BAS kullanılarak, Datatronic 5 terminalinden ofise USB Bellek aracılığıyla aktarılır. Uygulanan tohumların ve gübrelerin miktarı veya yakıt tüketimi hakkındaki veriler, iş tamamlanır tamamlanmaz hemen hazır hale gelir.

TaskDoc™ Pro sürümü ayrıca, güvenli AgriRouter Cloud hizmeti aracılığıyla, mobil ağ üzerinden GPS konum verisinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı veri transferine de olanak sağlar. Bu özellik, MF Next Management FMIS dahil olmak üzere, ISOXML-kapasiteli saha yönetimi yazılımı ve haritalandırma arasında otomatik ve sorunsuz bir alışverişi mümkün kılar. Kullanılan işlem girdilerinin verileri aktarılır ve ayrıca Datatronic 5 terminali üzerinden de çalışma sırasında görüntülenebilir.



AGRIROUTER





Bu evrensel veri alışverişi platformu, tedarikçi veya üretici fark etmeksizin, makineniz ile Çiftlik Yönetimi Bilgi Sisteminiz (FMIS) arasında bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Ayrıca veri alışverişini kiminle ve ne dereceye kadar yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Tarımın dijitalleştirilmesi için ideal çözümünüz olan AgriRouter, verilerinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.



PERFORMANS İÇİN TASARLANDI

GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN EN SAF İFADESİ

Yeni MF 8S, ağır tarım çalışmalarının tartışmasız lideri olan, sektöründe öncü düzeyde bir güç ve tork sağlayan ve sınıfının en iyi Toplam Sahip Olma Maliyeti sunan, piyasanın en gelişmiş motor SCR teknolojiyle bir araya geliyor.



EPM tüm aralıkta mevcuttur (sadece Azami Güçte değil)

Azami güç devri ve azami tork devri arasında sürekli güç




-%40

Partikül azaltımı

1280 NM
tork

305 HP
Maksimum güç



**DÜŞÜK BAKIM
MALİYETLERİ**



ÖDÜN VERMEYİN
“Hepsi Bir Arada” kirlilik giderici sistem, kabinin altına düzgün bir şekilde yerleştirilerek görüş alanının korunması sağlanır

ETKİN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

7,4 litre, 6 silindirli AGCO Power motor, çevre dostu ve kirlilik giderici sistemin avantajlarını maksimuma çıkararak hava kalitesini geliştirir, iklim değişikliğinin etkilerini azaltır ve çalışma saatleri sırasında operatör ve çevredekiler için daha sessiz bir ortam yaratılmasına katkıda bulunur.



Motor Gücü Yönetimiyle

+%8 GÜÇ



+%5
Verimlilik




**%10 YAKIT
TASARRUFU**

Düşük motor devirleriyle Yakıt Tasarrufu



Motor devirlerini düşürerek
-5,5 DB




DÜŞÜK RÖLANTİ
Otomatik düşük rölanti sistemi, yakıt tasarrufu sağlamak ve gürültüyü azaltmak için motor devrini düşürür

EPM

EPM, EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA 20 HP'YE KADAR DAHA FAZLA GÜÇ SAĞLAR.

Bu da MF 8S'in[†], üzerine uygulanan yüke otomatik olarak tepki verdiği ve size ekstra güç sağlamak için yakıtı buna göre ayarladığı anlamına gelir. Zorlu nakliye ve PTO işlerini yerine getirmek için tasarlanan ileri teknoloji elektronik motor ve şanzıman yönetimi, yük altında ya da hızlı sürüşlerde otomatik olarak daha fazla güç üretir.



*EPM, traktör hareket ederken aktif hale gelir

[†] MF 8S.305 için geçerli değil

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ŞANZİMANLAR

GÜCÜ KULLANMA KONUSUNDA GERÇEKTEN
DE DÜŞÜNCE HIZINDA VİTES YÜKSELTİK

Üç otomatik şanzıman seçeneğine sahip olan MF 8S, kategorisindeki en gelişmiş teknolojiyi, sınıfının en üstün kullanım kolaylığını ve yumuşak bir vites değişimi sunar ve gücün zemine doğrudan ve en verimli şekilde iletilmesini sağlar. Vites değiştirme tamamen otomatiktir ve düşünce hızı kadar seri bir şekilde gerçekleşir.

DYNA-7, DYNA E-POWER VE DYNA-VT ŞİMDİYE
KADAR VAR OLAN EN İYİ ŞANZİMAN SEÇENEKLERİDİR.

Kullanımı kolay. Akıllı teknoloji. Verimli ve rahat.

KONTROL İÇİN TASARLANDI

“ Kontrol avuç içinizde. ”

Multipad kolu, şanzımanı çalıştırmanın yanı sıra seyir kontrolünü, arka askıyı, PTO'yu, sıra başı yönetimini ve entegre mikro kumanda aracılığıyla spool valfleri de kontrol eder. Daha fazla konfor için tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.



POWER SHUTTLE KOLU

Özel, sade, eşsiz Massey Ferguson Power Shuttle kolu, kolay bir “üçü bir arada” çalışma sağlar.



ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ:

- ileri /geri mekik hareketi
- vites ve kademe değiştirme: yukarı ve aşağı
- debriyaj
- boşa alma

ÖN YÜKLEYİCİYİ VEYA HERHANGİ BİR
EKİPMAN HİDROLİĞİNİ KULLANMANIZ İÇİN
SAĞ ELİNİZİN BOŞ KALMASI SAĞLANIR.


DYNA E-POWER

Çift Kavramalı şanzıman teknolojisinde Yeni Bir Çağ.

ETKİN GÜÇ.
TORK KESİNTİSİ YOK.


4 kademeli, 7 powershift vitesli Dyna E-Power şanzıman, tam otomatik otomobilinizde kullandığınız teknolojiye benzeyen bir **Çift Kavramalı** şanzımandır.

Dyna E-Power, Massey Ferguson tarafından MF 8S serisi için tasarlanan **yeni Çift Kavramalı şanzımandır.** Dyna E-Power ile, yarı otomatik powershift şanzımanın verimliliği sayesinde **kullanım kolaylığı** ve **hassasiyet açısından tüm diğerlerinin önüne geçen bir** güç aktarımı sistemi geliştirdik.



Tam **otomatik** veya MultiPad ya da Power Shuttle kolu kullanılarak **manüel** olarak çalıştırabilmenin yanı sıra, tam otomatik vites değişikliklerinin ne kadar sert ve hızlı yapılacağını işe ve koşullara uygun şekilde ayarlamamız da mümkündür.

DYNA E-POWER ŞANZIMAN



VİTESLER ARASINDA YUMUŞAK GEÇİŞ:

Grafiğin ilk yarısında düz olan eğri, tarlada daha fazla hassasiyet sağlar. İkinci yarıdaki daha dik olan eğri, azami hıza daha çabuk ulaşılmasını sağlar.

DYNA E-POWER'IN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Birçok otomatik otomobilde kullanılabilecek, son derece etkin bir Çift Kavrama teknolojisi
- Gücü, motordan yere etkin ve verimli bir şekilde iletir
- Tüm kullanımlarda tork kesintisi olmamasını sağlayarak güç kaybını önler
- Anında gerçekleşen vites/kademe değişikliği, yere kesintisiz bir güç aktarımı sağlar
- 5 km/s'den 20 km/s'ye kadar tarla çalışması uygulamalarında her bir vites arasında sadece %9'luk bir farkla, vitesler pürüzsüz, yumuşak ve etkin bir şekilde değiştirilir
- Tarla çalışma aralığında 15 vites



28x28
Vites



-%26
güç kaybı



%5
Yakıt tasarrufu


DYNA-7 ŞANZIMAN

Güç verimliliği için yapıldı.
Şanzıman teknolojisi.

**DİNAMİK
PERFORMANS**
STANDART BİR
ÖZELLİKTİR




Massey Ferguson'un yeni Dyna-7 yarı otomatik powershift şanzımanı, **performansı** ve **verimliliğiyle** ünlü olan Dyna-6'nın güçlü mirasına dayanmaktadır. Bu şanzıman artık çok daha gelişkindir. Ekstra bir powershift vites ve daha yumuşak bir vites geçişi sağlamanın yanı sıra, **Dyna-6'dan %15 daha verimlidir.**



Dyna-7, standart bir özellik olarak Eko işleviyle birlikte sunulmaktadır - bu özellik, ileriye doğru maksimum hızlarda motor devrini azaltır ve böylece **daha sessiz bir sürüş** ve **daha az yakıt tüketimi** sağlar.

Dyna-7, **zahmetsiz çalışmayı**, tam verimlilikle birleştirerek **olağanüstü bir operatör deneyimi** yaratır. Dyna-7 benzersiz bir şekilde, dört kademenin her birinde 7 vitesli yumuşak bir Dynashift değişimi sağlayarak, çok geniş bir hız aralığında çok büyük bir powershift esnekliği sunar ve maksimum arazi performansı sağlar. Hem Dynashift hem de vites değişimi yük altında, debriyaj pedalı kullanmadan yapılabilir.



DYNA-7'NİN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- ▶ Tarla Çalışma Aralığında 12 vites
- ▶ Düşük motor devrinde (Eco) 40 km/s veya 50 km/s maksimum hız sunulur*
- ▶ Eko özelliği, düşük motor devirlerinde en yüksek hızlara ulaşılmasına olanak sağlar (1.650 dev/dak'ta maksimum 53 km/s) ve böylece gürültüyü ve yakıt tüketimini azaltır
- ▶ Seyir kontrolü hızları (C1/C2)
- ▶ Fren pedalı, şanzımanı boşa alır
- ▶ Geri mekik hassasiyet ayarı, ileri ve geri için ayrı ayarlar
- ▶ Dynashift oranları için hassasiyet ayarı

* Pazar mevzuatlarına bağlıdır



28x28
Vites



-%15
güç kaybı
(Dyna-6'ya kıyasla)



%5
Yakıt tasarrufu

DYNA-VT ŞANZIMAN

EN AKICI GÜÇ AKTARIMI VE VERİMLİLİKTE ZİRVE.

Sürekli değişken tip Dyna-VT şanzıman ile, kullanım kolaylığı ve hassasiyet açısından tüm diğerlerinin önüne geçen bir güç aktarımı sistemi geliştirdik.

Operatöre sezgisel olarak tepki veren, alışması ve yüksek randıman alması çok kolay olan bu şanzımanla, yeni operatörler traktörle bir olma duygusunu hemen hissedecekler.



DYNA-VT’NİN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Kademesiz şanzıman her zaman üst düzey bir operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlar
- 0,03 km/s hızdan 40 km/s veya 50 km/s* hıza kadar basit, sınırsız hız kontrolü, 40 km/s Süper Eko veya 50 km/s* Eko ile mevcuttur
- İki hız aralığı seçimi, farklı uygulamalar için torku optimize eder
- Kol ve pedal kontrolü, operatörün tercih ettiği modu seçebileceği anlamına gelir
- "Supervisor", çeşitli yükler altında randımanı maksimuma çıkarır
- Yeni Otomatik Mod, motor devri yüke ve hıza göre otomatik olarak düzenlenirken operatörlerin ilerleme hızını ayarlamasına olanak sağlar
- Fren pedali ile boş aılma özelliği ile Mekik Hareketi (shuttle) ve Pedal hassasiyet ayarı



SINIRSIZ

Hızlar 0,03 km/s'den 40 km/s veya 50 km/s'ye kadar*




YÜKSEK KONFOR

Kademesiz şanzıman.

* pazar mevzuatına bağlıdır

BENZERSİZ KONFOR. KADEMESİZ ŞANZIMAN.




“Otomatik Mod” sürekli olarak bekleme konumundadır ve motor devri yük altındayken düştüğünde etkinleşir. “Supervisor”ın faydası, ister PTO uygulamalarında, ister arazi işlerinde ister nakliye sırasında olsun, motordaki yük arttığında ve motor devri düştüğünde şanzımanın, toplam gücü korumak için ileri hızı otomatik olarak azaltacak olmasıdır. Belirli bir ileri hız ayarlayan C1 ve C2 ile birlikte kullanıldığında, yük dalgalandıkça traktör maksimum randımanında çalışacak ve aynı zamanda traktörü otomatik olarak istenen hıza ayarlayacaktır.

Orijinal Dyna-VT şanzıman, hassas mühendisliğin gerçek ifadesidir; üretkenlik, tam bir operatör konforu ve daima en iyi yakıt verimliliği garanti edilir.


OTOMATİK MOD

SABİT İLERİ HIZ ►



▲ Saygın Dyna-VT sürekli değişken şanzıman artık yeni bir otomatik moda sahiptir. Bu özellik, operatörlerin Multipad kolunu veya pedali kullanarak ilerleme hızını değiştirirken, yüke veya hıza göre optimum motor devrinin otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Bu işlev, daha rahat bir çalışma sağlamanın yanı sıra yakıt verimliliğini de artırır.

Yük (kırmızı çizgi) çeşitli koşullara bağlı olarak değiştiğinde, Dyna-VT belirlenen ilerleme hızını korumak için motor devrini (gri çizgi) ayarlayarak otomatik olarak tepki verir. Bu da performansı optimize eder, yakıt tasarrufu sağlar ve gürültüyü azaltır.



▲ **KADEMESİZ ŞANZIMAN**

Dyna-VT'nin kullanımı şaşılacak derecede kolaydır ve farklı ortamlarda mükemmel çalışır. Vites değiştirme yoktur, sarsıntı ya da çekiş veya güçte kesinti olmaz.

Sürüş hızlarından 50 km/s'ye kadar basit, sınırsız hız kontrolü*

Pazar mevzuatına bağlıdır*

ÇOK YÖNLÜLÜK VE ÇEKİŞ GÜCÜ İÇİN TASARLANDI

Traktörün gücü, gitmesi gereken yere, yani toprağa aktarılmadığında hiçbir şey ifade etmez

Sadece 8,7 tonluk minimum ağırlığıyla MF 8S Serisi traktörler, sınıfındaki diğer traktörlerden daha hafiftir. Bu onların toprak üstü çalışmalarda ve nakliye işlerinde yere daha az bir basınç uygulamasını sağlarken, güçlü tasarımı da ağır yükleri taşımalarını veya çeki işleri için ek ağırlık ilavesini mümkün kılar.

2,05 metrelik büyük bir arka tekerlek çapı dahil olmak üzere, sunulan geniş denge ağırlığı ve lastik seçenekleri sayesinde, MF 8S traktörlerinin yapılan işe göre tam olarak ayarlanabilmesi ve bunun sonucunda da toprağı en üst düzeyde koruyarak maksimum çekiş gücü elde ederken, aynı zamanda da minimum düzeyde yakıt kullanılması mümkün kılınır.

Gelecek nesiller için toprağın korunması ve tarlanın muhafaza edilmesi, taahhüdümüzün bir parçasıdır.

MÜKEMMEL GÜÇ VE TOPRAK KORUMASI İÇİN MÜKEMMEL DİNGİL MESAFESİ.

3,05 metre olan dingil mesafesi, ağır bir ekipman olsun veya olmasın gelişmiş bir stabilite sağlayarak, tarlada üst seviyede bir çekiş kapasitesi ve nakliye sırasında daha fazla konfor sunar.


Dingil mesafesinin ve MF 8S şasi tasarımının kombinasyonu, daha az ilave ağırlık gerekmesi anlamına gelerek, maksimum toprak koruması sağlar ve toprak işleme, dikim işleri ve tohum ekme sırasında zemin basıncını azaltır

“ Toprağımız ağır killi bir yapıya sahip ve bu nedenle de toprak sıkıştırmasını en aza indirmek bizim için son derece önemli ”




DAHA FAZLA ESNEKLİK İÇİN İLAVE AĞIRLIKLAR

Yoğun çeki işlerinin üstesinden gelmek ve karşı denge sağlamak (ön veya arka) için bazen ekstra ağırlığa ihtiyacınız olacağından dolayı geniş bir ilave ağırlık seçeneği sunulmaktadır. MF 8S'nin fabrikadan, tam olarak ihtiyacınıza uyacak ilave ön ve arka ağırlıklarla beraber gelmesi tercih edilebilir.



5,7 m
dönüş yarıçapı*



MANEVRA KABİLİYETİ

Çiftlikte ya da süt işletmesinde çalışırken veya sıra başında dönerken ön yükleyici çalışmaları için gelişmiş bir manevra kabiliyeti sağlanır.

Şasinin ve bonenin kavisli tasarımı, piyasadaki en iyi dönme dairelerinden birini sağlar.

QUADLINK ÖN AKS SÜSPANSİYONU

Yeni ve inovatif ön süspansiyon seçeneği, nakliye işleri için daha gelişkin bir konfor ve güvenlik ve daha fazla çekiş gücü sağlar. Sade tasarım, üstün bir sürüş konforu ve dönüş açısı sağlar ve alt açılığı maksimum düzeye çıkarmanın yanı sıra tam salınım açısı sunar. Kesinlikle bakım gerektirmez.

*600/70R30 ön lastiklerle 1.950 mm teker izi



TRELLEBORG LASTİKLERLE MAKSİMUM ÇEKİŞ, TOPRAK KORUMASI VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

BİR ÇİFTLİKTE HİÇBİR MAKİNE İZOLE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAZ,

bu nedenle lastik ve çiftlik ekipmanları üreticileriyle birlikte çalışmak önemlidir ve teknolojimizi geliştirmemizde hepimiz için son derece faydalıdır. Ortak işbirliklerimizin sonuçları kaliteyi, verimliliği ve performansını geliştirir.

Traktörü, yapılan iş için en iyi lastiklerle bir araya getirmek sadece toprağın korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, işiniz üzerinde de büyük bir fark yaratır.

2019 AGRITECHNICA fuarında, MF NEXT Konsept traktöründe bir konsept olarak tanıtılan Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction lastikler şimdi yeni MF 8S için bir gerçek haline geliyor.


TRELLEBORG



Yeni TM1000 ProgressiveTraction®,

VF standartlarına göre üretilmiştir ve aşağıdaki avantajları sağlayan inovatif bir üründür:

- üst düzey yüzdürme sağlar
- toprak üzerinde daha az basınç uygular
- üst düzey çekiş sağlar
- yakıt tüketiminin ve emisyonların daha düşük olmasını sağlar
- mükemmel bir yol tutuşu ve konfor sağlar
- uzun bir ömre sahiptir

DOĞRU DENGELİ AĞIRLIKLARININ VE LASTİKLERİN SEÇİLMESİ: FAYDALARINA GENEL BAKIŞ

- Toprağa daha fazla güç uygulanması
- Üst seviyede çekiş kapasitesi
- Ürünün artması ve gelecek nesiller için toprak sağlığının korunması için sınırlı düzeyde toprak sıkıştırması
- Geliştirilmiş yakıt ekonomisi



**+%10'A
KADAR**
Daha gelişmiş
çekiş gücü



+%13
En düşük seviyede
toprak sıkıştırması
için lastik izi



%3
Yakıt tasarrufu



YOĞUN ÇALIŞMA İÇİN TASARLANDI

HER TÜRLÜ İŞİN VE
HER TÜRLÜ TARLANIN
ÜSTESİNDEN GELECEK
MÜKEMMEL ÇALIŞMA
VE PERFORMANS

Modern ekipmanlar, onları çalıştıracak traktörlerin kapasitesini gittikçe daha fazla zorlamaktadır ve bu traktörlerin daha hızlı çalışması ve daha iyi tepki vermesi gerekmektedir. En yeni ekipmanlar için olağanüstü bir kaldırma ve sürüş özelliği sunan MF 8S, ağır iş uygulamalarının kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan mükemmel bir kapasiteye sahiptir. MF 8S, tork kapasitesi yüksek, çevik ve güçlü bir traktördür. En gelişmiş ekipmanlarla çalışırken mükemmel bir çalışma ve performans sağlamak için rakipsiz bir kuyruk miline (PTO) sahip bir traktör arıyorsanız, bu seri tam size göre.



“ MF 8S, tork kapasitesi
yüksek, çevik ve güçlü
bir traktördür. ”



YOĞUN ÇALIŞMA İÇİN TASARLANDI

205 litre/dak EKO'ya kadar

Hidrolik verimlilik, traktörün genel performansı için önemli bir unsurdur. Standart özellik olarak 150 litre/dak Yüke Duyarlı Kapalı Devre hidrolik sisteme sahip olan ve 205 litre/dak ve 205 litre/dak EKO seçeneğini sunan MF 8S, yakıt tasarrufu için düşük motor devirlerinde yüksek bir akış sağlar.



2

adede kadar ön spool valf ve serbest dönüş hattı.



4.800 kg'a

kadar kaldırma kapasitesi.

Ağır hizmet tipi Entegre Ön Askı Sistemi (IFLS) bir seçenek olarak sunulmaktadır ve ön süspansiyona uyacak şekilde tasarlanmıştır.



ISOBUS

soketi, uyumlu ekipmanların bağlanabilmesini sağlar.



1.000 DEV/DAK

ön PTO mevcuttur.

Ön askı sistemiyle beraber çok çeşitli ek ekipmanların çalıştırılmasına olanak sağlar: geçişleri azaltır ve verimliliği artırır.

Gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar - otların biçilmesi sırasında randıman ikiye katlanır.



Dyna E-Power ve Dyna-7 şanzımanlarda standart olarak

4 PTO DEVRİ:

540/540 Eko ve 1000/1000 Eko. Dyna-VT'de standart olarak 2 PTO devri: 540 Eko /1000. İsteğe bağlı 1000/1000 Eko. PTO devirlerine düşük motor devrinde ulaşarak, yakıt tasarrufu artırılır ve kabin içi gürültü düzeyinin azaltılmasına yardımcı olunur.



Üst Düzey Çeki Kontrolü ile ağır hizmet tipi arka askı sisteminden

10.000 kg

kaldırma kapasitesi. MF'nin dijital ELC sistemi, daha hassas derinlik ayarlarıyla ve daha iyi bir tarla dış hat takibiyle, en yüksek çeki kontrolü standartlarını sunar. Bunun sonucunda, daha yüksek bir randıman sunulmaya devam edilirken, daha fazla ağırlık aktarımı, daha iyi çekiş, daha az patinaj, daha az tekerlek aşınması ve daha az yakıt tüketimi sağlar.

POWER BEYOND

CCLS SPOOL VALF BLOĞUNDA YER ALAN POWER BEYOND ÜNİTESİ, ek akış ve dönüş boruları aracılığıyla, doğrudan pompadan yağ akışı sağlayarak ilave spool valflerin bağlanabilmesini mümkün kılar.



5

adede kadar arka spool valf ve dekompresyon koluyla serbest dönüş hattı

ÇALIŞMA SÜRESİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI

TRAKTÖR SAHİPLERİ İÇİN
GELİŞMİŞ BİR DENEYİM
VE TAM BİR İÇ HUZURU

MFconnect
FUSE SYNCHRONIZED

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

HER YERDE VE HER ZAMAN BAĞLANTIDA.

5 YILLIK

ABONELİK STANDART OLARAK SUNULUR.*

MF CONNECT İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMA
SÜRESİ, OPTİMİZE EDİLMİŞ BAKIMLAR
VE AKILLI HİZMETLER.

MAKİNE SAHİBİ, BAYİ VE TRAKTÖR -
%100 BAĞLANTIDALARI!

MF Connect, müşterilerin Massey Ferguson makinelerini yakından
takip etmelerine olanak sağlayan bir filo izleme sistemidir.

Makine çalışmalarını ve ekipman çalışma parametrelerini mobil
telefonda, tablette veya masaüstü bilgisayarda neredeyse gerçek
zamanlı olarak görüntülemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu da araç sahiplerinin ve yöneticilerin çalışmaları daha etkin bir
şekilde yönetmesini mümkün kılar ve uzaktan arıza teşhisiyle işletim
verimliliğini arttırmaya yardımcı olup, optimum çalışma süresi sağlar.

MFcare

**MF Care ile maliyetlerinizi sabitleyin
ve MF 8S traktörünüz için optimum
performansı garanti edin.**

MF Care Hizmeti ve uzatılmış garanti sözleşmeleri,
ödeme koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza
uymak için esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis
hizmeti, koruyucu bakım sağlar – hataların bir sorun
haline gelmeden önce tespit edilmesine ve iş kesintisi
sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts
parçalarının kullanıldığı, eksiksiz bir bayi servisi
geçmiş de makinenin ikinci el değerini arttıracaktır.

- ▶ Traktörünüzün ikinci el değerini maksimuma
çıkarmanıza yardımcı olur
- ▶ Esnek koşullar ve uzun vadeli fiyat paketleri
- ▶ Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcut
- ▶ Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde
veya tesiste servis hizmeti sağlanır

*Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır.
Tüm paketlerin her pazar da mevcut olmadığını lütfen unutmayınız. Lütfen MF bölge
bayinizle görüşün.

SILVER

GOLD

DETAYLAR	SILVER	GOLD
DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden karşılar.		UZATILMIŞ GARANTİ Onarım masraflarına (yıpranma hariç) karşı güvence sağlar. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
	–	Makineniz** MF Connect ile çalıştığında daha düşük fiyatlardan faydalanın
DÜZENLİ BAKIM*	✓	✓
ONARIM MALİYETİ	–	✓
MUAFİYETLİ	–	Seçenek: €0, €190, €490

* AGCO tarafından belirtilen liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez.

**Sadece belirli modeller için geçerlidir. – Mevcut değil

**MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN
BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR**

					
6.000 saat 5 yıl	3.000 saat 5 yıl	50.000 balya 5 yıl	6.000 saat 5 yıl	2.000 saat 3 yıl	25.000 balya 3 yıl

Sadece ISOBUS
uyumlu makineler

PARÇA VE SERVİS

ÖMÜR BOYU DESTEK

Çiftlik makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı karmaşık bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığınız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanındayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

“Günlük bakımın hızlı ve kolay olmasını ve böylece ailemle daha fazla zaman geçirebilmeyi istiyorum.”

MF 8S, HIZLI, BASİT, KOLAY VE UYGUN MALİYETLİ BİR RUTİN BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI.

Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, traktörünüzün bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF 8S Serisi bir traktörle, güne hazırlanmak için işletmede harcanan süre minimumda tutulur.

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Günümüzün çiftçilik ihtiyaçları, işiniz için optimize edilmiş makineler gerektiriyor. Massey Ferguson makinenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak amacıyla çok geniş bir seçenek ve aksesuar yelpazesi sunuyoruz; ön yükleyiciler, ağırlıklar, ekstra spool valfler ve hidrolik debilerden, otomatik rehberlik sistemine kadar çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Üst düzey konforunuz için koltuk seçenekleri, ses sistemleri, içecek soğutucular ve çok daha fazlası bulunuyor.

Sunduğumuz her ürün, mühendislerimiz tarafından, makinenizle optimum uyumluluk, güvenlik, dayanıklılık ve performans dahil olmak üzere her açıdan incelenir. Tüm gerekli kurulum aletleri ve gerekli bilgi elinin altında olan Massey Ferguson bayinizden, üst düzey uzmanlığa sahip bir hizmet alırsınız.



Motor hava filtresinin erişimi ve temizliği çok kolaydır.



Temizlemek üzere kabin hava filtresini çıkarmak için kolay erişim.



Ön aks ve ince belli kaporta tasarımı yağ çubuğu ve filtresine erişimi kolaylaştırır.



Kolayca erişilebilen soğutma paketi temizliği hızlı ve kolay hale getirir.



Yakıt ve AdBlue® depolarınızı doldurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.


MFservices

KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HİZMETİNE HOŞ GELDİNİZ - MF 8S TRAKTÖRÜNÜZÜN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMELİK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamanızı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, **Massey Ferguson** çiftlik ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.



MASSEY FERGUSON BAYİ AĞI

MF bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Bayinizden her zaman yardım isteyebilir ve satış, bakım, onarım ve yedek parçadan yeni bir ekipmanın satın alınmasına kadar her konuda en iyi hizmeti alabilirsiniz.

TÜM DÜNYADA 4.700'DEN FAZLA SERVİS VE ONARIM NOKTASI




MASSEY FERGUSON ORJİNAL PARÇALAR

YENİ MF 8S TRAKTÖRÜNÜZÜN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞERİNİ KORUMANIN EN GARANTİLİ YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz. Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF bayinizden edinebilirsiniz.



AGCO FINANCE

İŞİNİZ İÇİN MÜKEMMEL FİNANSAL DÜZENLEMİYİ SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.



MASSEY FERGUSON KOLEKSİYONU

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

MF 8S traktörünüze uyan bir şapka ister misiniz? Peki ya çalışırken giyebileceğiniz şık ve dayanıklı bir tulum? Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.

MF 8S'NİZİ SİZE ÖZEL VE ÇİFTLİĞİNİZ KADAR ÖZGÜN HALE GETİRİN



A



B



D



C

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6 silindirli AGCO POWER Stage 5 motor	●	●
Hafızalı devir kontrolü özellikli motor	●	●
HLA (Hidrolik Sübap Ayarlama)	●	●
Ekstra rölanlı motor devri (750 dev/dak)	●	●
Motor Blok Isıtıcı	○	○
ŞANZİMAN		
Power Shuttle kolu	●	●
Sağ elden mekik (shuttle)	●	●
A Kolçakta multipad	●	●
Dyna-VT 40 km/s Süper Eko	-	●
Dyna-VT 50 km/s Eko	-	○
Dyna-7 - 40 km/s Süper Eko - Vites Hızı Eşitlemesi (Speedmatching) ve Autodrive	●	●
Dyna-7 - 50 km/s Eko* - Vites Hızı Eşitlemesi (Speedmatching) ve Autodrive	○	○
Dyna E-Power - 40 km/s Süper Eko - Vites Hızı Eşitlemesi (Speedmatching) ve Autodrive	●	●
Dyna E-Power - 50 km/s Eko* - Vites Hızı Eşitlemesi (Speedmatching) ve Autodrive	○	○
Sürüngen vites (Dyna-7)	○	○
4 hızlı seyir kontrolü	●	●
Dinamik Fren Sistemi	●	●
ParkLock (Park Freni)	●	●
KABİN		
Manüel ayarlı Standart Klima	●	-
Çok bölgeli akış yönetimine sahip Otomatik Klima	○	●
Tavan penceresi	●	●
Isıtmalı ve yan amortisörlü Otomatik Hava Süspansiyonlu Döner Koltuk	●	○
B Isıtmalı, havalandırılmalı ve yan amortisörlü, Yarı Deri Otomatik Hava Süspansiyonlu Döner Koltuk	-	●
Emniyet Kemerli Hostes Koltuğu	●	●
Mekanik kabin süspansiyonu	○	○
Aktif mekanik kabin süspansiyonu	○	●
Radyo/Ön Aux. girişi/ Bluetooth/USB konektörü - entegre mikrofon - Kolçak üzerinde kontroller	●	●
Radyo/Ön Aux. girişi/ Bluetooth/USB konektörü/DAB+ - entegre mikrofon - Kolçak üzerinde kontroller	○	○
Elektrikli Buz Çözücülü ve Ayarlamalı, Teleskopik Geniş Açılı Aynalar	○	●
Sağ taraf yıkayıcı/sileceği	○	○
Arka cam için buz çözme sistemi	○	○
Düşey Ayar Belleğine Sahip Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu	●	○
Düşey Ayar Belleğine ve SpeedSteer Özelliğine Sahip Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu	○	●
Radar ve kayma (patinaj) kontrolü	○	●
C Dijital MF vEkran	●	●
D 9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (Traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegredir; seçenek olarak, radyo ve telefon arayüzü, MF E-Yükleyici, kameraya hazır olma özelliği ve MF Guide uyumluluğu)	○	●
9" dokunmatik ekranlı Fieldstar 5 terminal (ISOBUS, kameraya hazır ve MF Guide uyumlu)	○	○
Römork dümenleme aksı yönetimi	○	●
Dual Control	○	●
Sıra Başı Yönetim Sistemi	○	●

- Mevcut değil
- Standart özellik
- İsteğe bağlı
- * Pazar mevzuatlarına bağlıdır



E



F



G

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEKNOLOJİ		
ISOBUS kabiliyeti ve arka konektör	○	●
Ön ISOBUS soketi	○	○
MF Guide Kurulumuna Hazır	○	●
"Go Mode" ile birlikte MF Guide NovAtel SM / CM NTRiP / CM Radyo ve NTRiP	○	○
"Go Mode" ile birlikte MF Guide Trimble SM / CM NTRiP / CM Radyo ve NTRiP	○	○
36 bölüm kontrolü (Section Control) ve VRC (5 Ürün)	○	○
Gelişmiş Rehberlik hattı - tek yol hattı ve dış hat bölümleri	○	○
E Entegre tavan kamerası	○	●
TaskDoc Pro	○	○
5 yıl ücretsiz aboneliğe sahip Connect Telemetry	●	●
ŞAŞİ VE HIDROLİKLER		
Spool valflerin tam mekanik kontrolleri	○	-
Spool valflerin elektriksel ve mekanik kontrolleri	●	-
Dekompresyon koluyla spool valflerin elektriksel kontrolleri	-	●
Etkin Elektrohidrolik Çok Fonksiyonlu Kumanda Kolu	○	-
Exclusive elektrohidrolik Kumanda Kolu	-	○
Multipad'de mikro kumanda kolu	●	●
Ön yükleyici alt şasisi, elektrikli valf ve kumanda kolu	○	○
Ön yükleyici alt şasisi ve Hidrolik Kit SMS 3. Live	○	○
Serbest dönüş hattı	○	●
P/T/LS/D kaplinlerle Power Beyond özelliği	○	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 l/dak CCLS	●	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/dak CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/dak CCLS	-	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/dak CCLS EKO	○	○
F Dyna-VT 205 l/dak CCLS EKO	-	○
Aktif Taşıma Kontrolü özelliğine sahip elektronik askı kontrolleri	●	●
Otomatik PTO fonksiyonu	●	●
Elektrikli PTO devir seçimi	●	●
Otomatik 4 Teker Çekiş ve Otomatik Diferansiyel Kilidi fonksiyonları	●	●
Teleskopik stabilizörler	●	●
Otomatik stabilizörler	○	○
Hidrolik orta kol	○	○
Entegre ön askı sistemi	○	○
Entegre Ön PTO	○	○
ELEKTRİK DONANIMI		
Ana şalter ve Takviye Çalıştırma Noktası	●	●
Çamurluklar üzerinde harici kaldırma kontrolü	●	●
Çamurluk üzerinde harici PTO start/stop kontrolü	●	●
Çamurluk üzerinde harici uzaktan valf kontrolü	●	●
G Marka imzasına sahip lambalarıyla, 16 LED çalışma lambası	○	●
Geri giderken otomatik yanan arka lambalar	○	○
DİĞER DONANIMLAR (ÖZELLİKLER PAZARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR)		
Kilit özellikli süspansiyonlu ön aks	●	●
Yaylı ön çamurluklar	○	●
Pnömatik römork frenleri	●	●
ABS soketine sahip, pnömatik ve tek hatlı hidrolik römork freni	○	○

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motor Tipi		AGCO POWER					
Silindir sayısı/valf sayısı/motor hacmi	No./No./cm³	6/4/7.400					
Çap/Strok	mm/mm	108 / 134					
Hava emişi		Elektronik wastegate valfi ve intercooler bulunan turbo					
Enjeksiyon tipi		Common rail enjeksiyon sistemi					
Fan tipi		Viscotronic					
Maksimum hp	⚙ ISO hp (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)
Maksimum hp'de motor devri	dev/dak	1.850					
1.000 - 1.500 dev/dak'ta maksimum tork	⚙ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280
EPM ile azami güç	hp (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)	-
1.000 - 1.500 dev/dak'ta EPM ile maksimum tork	Nm	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280	-
PTO şaftında maksimum kullanılabilir güç (OECD, hassasiyet +/- %3)	hp (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)	249(183)	268(198)
Yakıt deposu kapasitesi	litre	460 (Dyna-VT ile 500)					
AdBlue® deposu kapasitesi	litre	43					
Servis aralığı	saat	600					
Dyna-7 Şanzıman							
Vites sayısı	ileri/geri	28/28				-	
1.500 dev/dak'da en düşük hız	km/s	1,8				-	
Sürünge ile vites sayısı	ileri/geri	56/56				-	
Sürünge ile min. hız		1.500 dev/dak'da 190 m/s				-	
43 km/s Süper Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.350				-	
53 km/s* Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.650				-	
Dyna E-Power Şanzıman							
Vites sayısı	ileri/geri	Autodrive'da 28/28				-	
1.500 dev/dak'da en düşük hız	km/s	1,9				-	
43 km/s Süper Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.300				-	
53 km/s* Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.600				-	
Dyna-VT Şanzıman							
Vites sayısı	ileri/geri	Sürekli değişken şanzıman					
Tarla hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-28 km/s - Geri: 0,03-16 km/s					
Yol hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-50 km/s* - Geri: 0,03 ila 38 km/s					
40 km/s Süper Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.400					
50 km/s* Eko @ motor devrinde	dev/dak	1.550					

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrulattılması gereklidir.

		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Arka Askı ve Hidrolik Sistemi							
Alt kol tipi	KATEGORİ	Kategori 3					
Maksimum kaldırma kapasitesi (askı ucundan)	kg	10.000					
Hidrolik tipi ve maks. akış	l/dak	Kapalı Devre Yük Algılama (CCLS) özellikli 150 litre/dak (Dyna-VT şanzımanla geçerli değildir)					
Hidrolik tipi ve maks. akış - Seçenek 1	l/dak	Kapalı Devre Yük Algılama (CCLS) özellikli 205 litre/dak					
Hidrolik tipi ve azami akış - Seçenek 2	l/dak	Yüke Duyarlı Kapalı Devre Sistemi 205 Eko, 1.650 dev/dak'ta 205 litre/dak					
Azami basınç	Bar	200					
Maksimum arka spool valf sayısı		5					
PTO (Arka)							
Motor devri							
540 Eko / 1.000 (sadece Dyna-VT)	dev/dak	1.577 / 1.882					
1.000 / 1.000 Eko (sadece Dyna-VT)	dev/dak	1.882 / 1.605					
540 / 540 Eko / 1.000 / 1.000 Eko (sadece Dyna-7 ve Dyna E-Power)	dev/dak	1.867 / 1.499 / 1.903 / 1.528				-	
Mil çapı	İnç	1 3/8 " 6 ve 21 frezeli					
Ön Askı ve Ön PTO							
Maksimum kaldırma kapasitesi (askı ucundan)	kg	4.800					
Maksimum ön spool valf sayısı		2					
1.000 ön PTO devrinde motor devri	dev/dak	1.920					
Jantlar ve Lastikler (Tüm lastik ürün yelpazesi mevcuttur. Lütfen Bayinize danışınız)							
Ön		VF 600/70 R30 - 540/65 R30 (standart) - 710/55 R30					
Arka		VF 650/75 R42 - 650/65 R42 (standart) - 900/50 R42					
Ağırlıklar (Yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen Bayinize danışınız)							
Minimum ağırlık / ortalama ağırlık / maksimum ağırlık	kg	8.700 / 10.000 / 13.700					
Maksimum Brüt araç ağırlığı*	kg	16.000					

⚙ ISO 14396 - Mevcut değil * Pazar mevzuatlarına bağlıdır

ÖLÇÜLER

		Dyna 7	Dyna E-Power	Dyna-VT
A Dingil mesafesi	m	3,05		
B Ön askıdan arka askı kollarına toplam uzunluk	mm	5.375		
C Arka aksın merkezinden MF Connect antenlerinin tepesine kadar yükseklik	mm	2.390		2.410
D Toplam yükseklik	mm	3.390		3.410



ÇİFTÇİLER TARAFINDAN
ÇİFTÇİLER İÇİN
TASARLANDI





www.masseyferguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusontur

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonTur](https://www.instagram.com/MasseyFergusonTur)

<https://www.youtube.com/channel/UCKp4qR39dWQKlc9zDNfzXWA>



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation | A-TR-17256 | Türkçe



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**